



TECHNICKÝ

katalog ceník

platný od 15. 5. 2021



NOVINKA *série **DISTEN** str. 4-5 skladem*

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

od českého výrobce



Český výrobce nábytku EDEN

Společnost EDEN CZ s.r.o. je ryze českou společností s více jak 22 letou tradicí v oblasti výroby koupelnového nábytku. Charakterizuje nás 22 let zkušeností, kvalitní a bezchybné zpracování, vlastní registrovaná značka EDEN, podrobný katalog, velký výběr umyvadlových a doplňkových skříněk, velká škála zrcadel, zrcadlových skříní a osvětlení. Včasné dodávky, velké skladové zásoby skříněk v bílém provedení. Vyrobitme jakýkoliv nábytek na míru, dle přání zákazníka s termínem dodání do 4 týdnů.



Výrobce a distributor:

EDEN CZ s.r.o., ul. Rohlenka 260, Jiříkovic, 664 51 pošta Šlapanice

Objednávky a poptávky zasílejte na e-mail: objednavky@eden.cz

tel.: +420 544 228 868, mobil: +420 777 765 404

e-mail: eden@eden.cz, www.eden.cz

Obchodní oddělení: obchod@eden.cz

Fakturace: fakturace@eden.cz

BAREVNÁ PROVEDENÍ



LTD bílá



LTD jasan lyon pískový



LTD ořech aida tabák



LTD ořech tiepolo



LTD dub
nebraska přírodní



LTD fineline mocca



LTD coffe urban oak



LTD white craft oak



LTD grey craft oak



LTD gold craft oak



LTD zašlé dřevo



LTD dub halifax přírodní



fólie bílá lesk



fólie grafit mat



fólie ořech
pacifik přírodní



fólie sonoma
tmavá



fólie avola
hnědá



fólie akácie



fólie ořech
pacifik tabák




fólie magnolie bílá



LTD bílá lesk



LTD graphite grey



lak bílý lesk



lak bílý mat



lak bordó SL192




lak antracit mat
RAL 7043



LTD mirror gloss bílá



LTD graphite grey



LTD mirror gloss černá



Barevné odstíny RAL/SL
= Sayerlack

OBSAH

NEW



série DISTEN str. 4-5



série BOJI str. 6-7



série KARNEOL str. 8-9




série OLIVÍN str. 10-11



série VLTAVÍN str. 12-13



série FLUORIT UP str. 14-15



série BERYL str. 16-17



série SMARAGD str. 18-19



série KŘIŠTÁL str. 20-21



série BRONZIT str. 22-23



série TEKTIT str. 24-25



série DIAMANT str. 26-27



série SAFÍR str. 28-29




série AMETYST str. 30-31



série FLUORIT str. 32-33



série ZIRKON str. 34-35




série JANTAR str. 36-37



série SPINEL str. 38-39



série VALS str. 40-41



ZRCADLA str. 42-43

ZRCADLA S LED PODSVĚTLENÍM str. 42-45

ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY str. 46

OSVĚTLENÍ str. 47

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů a cen bez předchozího upozornění. Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Jednotlivé detaily si, prosím, ověřte na www.eden.cz. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za případné chyby a omyly. Tento ceník ruší platnost všech předchozích ceníků. Platnost katalogu a ceníku od 15. 5. 2021.

NEW



DISTEN

- provedení skříněk – fólie bílá lesk
- označení ZZ v kódu výrobku – 2x zásuvka s tichým dovíráním
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměry umyvadlových skříněk jsou bez výšky umyvadla
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- boční pravolevá skříňka je dodávána v demontovaném stavu
- horní zásuvka je vybavena praktickým organizérem
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou

↓ detail organizéru v horní zásuvce



↓ detail horní hrany korpusu a výškově stavitelných podložek k vyrovnání umyvadla



↓ detail provedení hran zásuvek na pokos



↓ detail prostoru mezi zásuvkami





skříňka s umyvadlem

DN60 ZZ F1F1	56×50×43 Creavit 60×4×45 2× zásuvka	9 970,-
---------------------	---	----------------



skříňka s umyvadlem

DN80 ZZ F1F1	76×50×43 Creavit 80×4×45 2× zásuvka	12 970,-
---------------------	---	-----------------



skříňka s umyvadlem

DN100 ZZ F1F1	96×50×43 Creavit 100×4×45 2× zásuvka	15 970,-
----------------------	--	-----------------



zrcadlové skříňky

VTG60 xx	60×60×18 2 ks police sklo	5 470,-
VTG80 xx	80×60×18 2 ks police sklo	6 070,-
VTG100 xx	100×60×18 2 ks police sklo	6 370,-



boční skříňka p/l

DN16P/L F1F1	40×168×30 1+1 ks police LTD sklo	9 970,-
---------------------	--	----------------

skříňka je dodávána v demontovaném stavu



kód umyv.	š	v	h
OK ID060	60	4	45
OK ID080	80	4	45
OK ID100	100	4	45

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx


F1

fólie bílá lesk

MOŽNOSTI PROVEDENÍ ČELNÍ PLOCHY yy

F1

fólie bílá lesk




DISTEN

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ

- A= 60-100 cm
- B= 50 cm
- C= 1,8 cm
- D= 10 cm
- E= bez spodního závěsu
- F= 10 cm
- G= 53 cm
- H= 58 cm

Druhá horizontální výztuha zadní části je ve výšce 30 - 37cm od spodní hrany skříňky.


- A - šířka skříňky
- B - výška skříňky
- C - tloušťka materiálu - LTD
- D - výška spodní výztuhy zadní části
- E - výška pozice spodní skoby
- F - výška pozice vrchní skoby
- G - výška odpadu
- H - výška přívodů vody




SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky



nastavení výšky



boční posun



nastavení hloubky

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

Demontáž zásuvky ze skříňky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klápek v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.

Montáž zásuvky do skříňky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámcích na lištách. Po zajištění v zámcích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámcích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.

NEW



umyvadlo s skříňka BO85ZZ/P M44M44, zrcadlová skříňka BO685/P M44M44

BOJI

- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadlových skříňek je uveden bez výšky umyvadla
- určení pravá /P nebo levá /L je u kombinovaných skříňek dáno umístěním dvířek z čelního pohledu na skříňku
- určení pravá /P nebo levá /L je u zrcadlových skříňek dáno umístěním dvířek bez zrcadla z čelního pohledu na skříňku
- určení pravá /P nebo levá /L je u bočních nízkých a vysokých skříňek dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- označení ZZ v kódu výrobku – 2x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny systémem tichého dovírání
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou

NEW



umyvadlo s skříňka BO75ZZ F1F1, zrcadlo s LED podsvětlením FRAME 60x80x3

NEW



umyvadlo s skříňka BO65D atyp RAL 1028 mat, zrcadlová skříňka HORIZONT



závěsná skříňka s keramickým umyvadlem – dvířka

BO65D xxxy	62×50×44 Tria 65×2×45,5 1× police LTD	12 570,-
BO75D xxxy	72×50×44 Tria 75×2×45,5 1× police LTD	13 570,-
BO85D xxxy	82×50×44 Tria 85×2×45,5 1× police LTD	14 670,-
BO100D xxxy	97×50×44 Tria 100×2×45,5 1× police LTD	16 270,-



závěsná skříňka s keramickým umyvadlem – 2× zásuvka

BO65ZZ xxxy	62×50×44 Tria 65×2×45,5 2× zásuvka	15 670,-
BO75ZZ xxxy	72×50×44 Tria 75×2×45,5 2× zásuvka	16 770,-
BO85ZZ xxxy	82×50×44 Tria 85×2×45,5 2× zásuvka	17 770,-
BO100ZZ xxxy	97×50×44 Tria 100×2×45,5 2× zásuvka	19 370,-



závěsná skříňka s keramickým umyvadlem – kombinovaná

BO85ZZ/L xxxy	57+25×50×44, levá Tria 85×2×45,5 2× zásuvka 1× police LTD	20 970,-
BO85ZZ/P xxxy	57+25×50×44, pravá Tria 85×2×45,5 2× zásuvka 1× police LTD	20 970,-
BO100ZZ/L xxxy	72+25×50×44, levá Tria 100×2×45,5 2× zásuvka 1× police LTD	23 070,-
BO100ZZ/P xxxy	72+25×50×44, pravá Tria 100×2×45,5 2× zásuvka 1× police LTD	23 070,-



závěsná skříňka vysoká

BO16/L xxxy	35×150×30 levá 1+1ks police LTD	13 070,-
BO16/P xxxy	35×150×30 pravá 1+1ks police LTD	13 070,-
BO16/L/K xxxy	35×150×30 levá 1ks police LTD + koš	14 670,-
BO16/P/K xxxy	35×150×30 pravá 1ks police LTD + koš	14 670,-



závěsná skříňka nízká

BO12/L xxxy	35×73×30 levá 1ks police LTD	8 570,-
BO12/P xxxy	35×73×30 pravá 1ks police LTD	8 570,-
BO12/K xxxy	35×73×30 koš	10 470,-




zrcadlová skříňka s boční skříňkou, bez osvětlení, bez vypínače

BOG85/L xxxy	60+25×60×18, levá 2ks police sklo 2ks police LTD	12 570,-
BOG85/P xxxy	60+25×60×18, pravá 2ks police sklo 2ks police LTD	12 570,-
BOG100/L xxxy	75+25×60×18, levá 2ks police sklo 2ks police LTD	14 670,-
BOG100/P xxxy	75+25×60×18, pravá 2ks police sklo 2ks police LTD	14 670,-



zrcadlová skříňka s osvětlením ANNA N LED, bez vypínače

BOGO60 xx	60×60×18 2× police sklo	7 970,-
BOGO70 xx	70×60×18 2× police sklo	8 470,-
BOGO80 xx	80×60×18 2× police sklo	8 970,-
BOGO100 xx	100×60×18 2× police sklo	9 570,-



umyvadla Tria

kód umyvadla	š	v	h
9065	65	2,2	45,5
9075	75	2,2	45,5
9085	85	2,2	45,5
90100	100	2,2	45,5

DETAIL ÚCHYTKY




Celková nabídka zrcadel na str. 42–46.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy

F1 fólie bílá lesk	F6 fólie grafit mat	M12 LTD jasan lyon pískový	M16 LTD ořech aida tabák	M19 LTD ořech tiepelo	M20 LTD dub nebraska přírodní	M21 LTD fineline mocca
M22 LTD coffe urban oak	M24 LTD white craft oak	M25 LTD grey craft oak	M26 LTD gold craft oak	M28 LTD zašlé dřevo	M44 LTD dub halifax přírodní	

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




BOJI

POHLED NA ZADNÍ STĚNU
UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY
– KOTVENÍ:

A = 62 - 97 cm
B = 50 cm
C = 1,8 cm
D = 9 cm
E = 31 cm
F = 7,5 cm
G = 58 cm
H = 63 cm

A - šířka skříňky
B - výška skříňky
C - tloušťka materiálu - LTD
D - výška výztuhy zadní části
E - výška pozice spodní skoby
F - výška pozice vrchní skoby
G - výška odpadu
H - výška přívodů vody



DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

Demontáž zásuvky ze skříňky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.


Montáž zásuvky do skříňky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky



nastavení výšky





boční posun





nastavení hloubky

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:



umyvadlo TRIA 65





umyvadlo TRIA 75



umyvadlo TRIA 85



umyvadlo TRIA 100




NEW

odkládací deska pod umyvadlo KN120 RAL 7043 mat, závěsná skříňka KN80Z M20 RAL 7043 mat,
keramická umyvadlová mísa Lauferlino 50 x 35
zrcadlo ATYP 160 x 60, osvětlení Simple s. 60



KARNEOL

- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- označení Z v kódu výrobku – 1x zásuvka
- označení ZZ v kódu výrobku – 2x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny systémem push open
- u odkládacích desek pod umyvadlo KN80, KN100 a KN120 je nutné k výrobě dodat vyplněný formulář nebo výkres s upřesněním pozice a velikosti otvoru pro odpad umyvadla
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou



umyvadlo
Konter 430

keramická umyvadlová mísa

3043	ø 43, výška 10,5	4 970,-
------	------------------	---------



umyvadlo
Konter 3064

keramická umyvadlová mísa

3064	65x12,5x40	6 870,-
------	------------	---------

Barevné odstíny RAL/SL
= Sayerlackodkládací deska pod umyvadlo
včetně otvoru pro odpad umyvadla

KN80 xx	80×12×50	7 270,-
KN100 xx	100×12×50	8 370,-
KN120 xx	120×12×50	9 370,-



závěsná skříňka vysoká

KN16/L xxxy	40×180×25 levá 1+1 ks police LTD	15 670,-
KN16/P xxxy	40×180×25 pravá 1+1 ks police LTD	15 670,-



závěsná skříňka – zásuvka

KN80Z xxxy	80×30×50 zásuvka push open	13 070,-
KN100Z xxxy	100×30×50 zásuvka push open	14 670,-



závěsná skříňka – 2x zásuvka

KN120ZZ xxxy	120×30×50 2x zásuvka push open	18 870,-
--------------	-----------------------------------	----------

LED
osvětlení

zrcadlo RONDO (bez vypínače)

Rondo 70	70×55	5 170,-
Rondo 100	100×65	6 270,-
Rondo 120	120×65	7 270,-



masivní skrytá konzole, komaxit

KDU	4×4×45	1 970,-
-----	--------	---------

Celková nabídka zrcadel na str. 42–46.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ ODKLÁDACÍCH DESEK POD UMYVADLO xx

Lakované provedení mat nebo lesk dle vzorníku RAL (bez příplatku)

L1

lak bílý lesk

L6

lak bílý mat

L7

lak bordó SL192

L8

lak antracit mat
RAL 7043Barevné odstíny
RAL

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy ZÁVĚSNÝCH SKŘÍŇĚK

Čelní plochy spodních závěsných skříněk KN80Zxxxy, KN100Zxxxy A KN120ZZxxxy lze na přání dodat i v lakovaném provedení mat nebo lesk dle vzorníku RAL bez příplatku.

F1

fólie bílá lesk

F6

fólie grafit mat

M12

LTD jasan lyon pískový

M16

LTD ořech aida tabák

M19

LTD ořech tiepelo

M20

LTD dub nebraska pří-
rodní

M21

LTD fineline mocca

M22

LTD coffe urban oak

M24

LTD white craft oak

M25

LTD grey craft oak

M26

LTD gold craft oak


M28

LTD zašlé dřevo

M44

LTD dub halifax pří-
rodní

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




KARNEOL

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:

- A= 60 - 120 cm
- B= 12 cm
- C= 1,8 cm
- D= 9 cm
- E= bez spodního závěsu
- F= 15 cm
- G= -
- H= -


- A - šířka skřínky
- B - výška skřínky
- C - tloušťka materiálu - LTD
- D - výška výztuhy zadní části
- E - výška pozice spodní skoby
- F - výška pozice vrchní skoby
- G - výška odpadu
- H - výška přívodů vody




SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky



nastavení výšky




boční posun



nastavení hloubky

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

Demontáž zásuvky ze skříňky:





Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapek v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.

Montáž zásuvky do skříňky:



Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámcích na lištách. Po zajištění v zámcích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámcích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:

umyvadlo KONTER 430



umyvadlo KONTER 3064



NEW

závěsná skříňka pod umyvadlo OL100ZO/P F1F1M20, umyvadlo Laufen Val 40 x 42,5,
zrcadlová skříňka OLG100/P M20M20, závěsná skříňka vysoká OL16/L M20M20




OLIVÍN

- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- určení pravá /P nebo levá /L je u závěsných skříněk pod umyvadlo s nikou dáno umístěním niky z čelního pohledu na skříňku
- určení pravá /P nebo levá /L je u zrcadlových skříněk dáno umístěním otevřené části z čelního pohledu na skříňku
- určení pravá /P nebo levá /L je u závěsné vysoké boční skříňky dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- označení Z v kódu výrobku - 1x zásuvka
- označení ZZ v kódu výrobku - 2x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny systémem push open
- u závěsných skříněk pod umyvadlo je nutné k výrobě dodat vyplněný formulář nebo výkres s upřesněním pozice a velikosti otvoru pro odpad umyvadla
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou

NEW



závěsná skříňka pod umyvadlo OL100ZO/P F1F1M20, umyvadlo Laufen Val 40 x 42,5,
zrcadlová skříňka OLG100/P M20M20, závěsná skříňka vysoká OL16/L M20M20



umyvadlo
Konter 430

keramická umyvadlová mísa

3043 Ø 43, výška 10,5 4 570,-



umyvadlo
Konter 3064

keramická umyvadlová mísa

3064 65x12,5x40 6 570,-

závěsná skříňka pod umyvadlo
– zásuvka

OL60Z xyyy	60×22×50 zásuvka push open	11 970,-
OL70Z xyyy	70×22×50 zásuvka push open	12 470,-
OL80Z xyyy	80×22×50 zásuvka push open	12 970,-
OL90Z xyyy	90×22×50 zásuvka push open	13 470,-
OL100Z xyyy	100×22×50 zásuvka push open	14 070,-
OL120ZZ xyyy	120×22×50 2x zásuvka push open	19 770,-

závěsná skříňka pod umyvadlo
– zásuvka, nika

OL80ZO/L xyyyzz	50+30×22×50 zásuvka push open nika vlevo	17 170,-
OL80ZO/P xyyyzz	50+30×22×50 zásuvka push open nika vpravo	17 170,-
OL90ZO/L xyyyzz	60+30×22×50 zásuvka push open nika vlevo	17 670,-
OL90ZO/P xyyyzz	60+30×22×50 zásuvka push open nika vpravo	17 670,-
OL100ZO/L xyyyzz	70+30×22×50 zásuvka push open nika vlevo	18 270,-
OL100ZO/P xyyyzz	70+30×22×50 zásuvka push open nika vpravo	18 270,-
OL120ZO/L xyyyzz	90+30×22×50 2x zásuvka push open nika vlevo	19 770,-
OL120ZO/P xyyyzz	90+30×22×50 2x zásuvka push open, nika vpravo	19 770,-

zrcadlová skříňka s osvětlením
ANNA N LED, bez vypínače

OLG060 xx	60×60×18 2x police sklo	7 970,-
OLG070 xx	70×60×18 2x police sklo	8 470,-
OLG080 xx	80×60×18 2x police sklo	8 970,-
OLG0100 xx	100×60×18 2x police sklo	9 570,-



závěsná skříňka vysoká

OL16/L xyyy	40×180×25 levá 2+2 ks police LTD	15 670,-
OL16/P xyyy	40×180×25 pravá 2+2 ks police LTD	15 670,-

zrcadlová skříňka s otevřenou boční
skříňkou, bez osvětlení

OLG80/L xxzz	50+30×60×18 levá 2x police sklo 2x police LTD	11 470,-
OLG80/P xxzz	50+30×60×18 pravá 2x police sklo 2x police LTD	11 470,-

zrcadlová skříňka s otevřenou boční
skříňkou, bez osvětlení

OLG90/L xxzz	60+30×60×18 levá 2x police sklo 2x police LTD	12 070,-
OLG90/P xxzz	60+30×60×18 pravá 2x police sklo 2x police LTD	12 070,-
OLG100/L xxzz	70+30×60×18 levá 2x police sklo 2x police LTD	12 570,-
OLG100/P xxzz	70+30×60×18 pravá 2x police sklo 2x police LTD	12 570,-
OLG120/L xxzz	90+30×60×18 levá 2x police sklo 2x police LTD	14 170,-
OLG120/P xxzz	90+30×60×18 pravá 2x police sklo 2x police LTD	14 170,-



koš

BYHO	25×15×29	570,-
------	----------	-------



masivní skrytá konzole, komaxit

KDU	4×4×45	1 970,-
-----	--------	---------

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU **xx** a ČELNÍ PLOCHY **yy** a NIKY **zz**Celková nabídka zrcadel na str. 42–46.
Celková nabídka osvětlení na str. 47.

F1

fólie bílá lesk

F6

fólie grafit mat

M12

LTD jasan lyon pískový

M16

LTD ořech aida tabák

M19

LTD ořech tiepelo

M20

LTD dub nebraska pří-
rodní

M21

LTD fineline mocca

M22

LTD coffe urban oak

M24

LTD white craft oak

M25

LTD grey craft oak

M26

LTD gold craft oak


M28

LTD zašlé dřevo

M44

LTD dub halifax pří-
rodní

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




OLIVÍN

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:

- A= 60 - 120 cm
- B= 22 cm
- C= 1,8 cm
- D= 9 cm
- E= bez spodního závěsu
- F= 15 cm
- G= 58
- H= 53


- A - šířka skříňky
- B - výška skříňky
- C - tloušťka materiálu - LTD
- D - výška výztuhy zadní části
- E - výška pozice spodní skoby
- F - výška pozice vrchní skoby
- G - výška odpadu
- H - výška přívodů vody




SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky



nastavení výšky



boční posun



nastavení hloubky

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

Demontáž zásuvky ze skříňky:





Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.

Montáž zásuvky do skříňky:



Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámcích na lištách. Po zajištění v zámcích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámcích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:

umyvadlo KONTER 430



umyvadlo KONTER 3064



skříňka s keramickým umyvadlem VTSM7DZZ M24M24, zrcadlová skříňka VTG70 M24, závěsná skříňka vysoká VTM16/L M24M24



VLTAVÍN

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadlových skříňek je uveden bez výšky umyvadla
- dvířka jsou vybavena tlumičem pro tiché dovírání
- označení ZZ v kódu výrobku - 2x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny systémem tichého dovírání
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou




skříňka s keramickým umyvadlem VTTM1204Z M26M26, zrcadlová skříňka VTG60 M26 - 2ks



↑ umyvadlo TULUX

kód umyv.	š	v	h
11060	60	6	46
11080	80	6	46



↑ umyvadlo TULUX

kód umyv.	š	v	h
11120	120	6	46



↑ umyvadlo SANS

kód umyv.	š	v	h
17060	60	9,5	45,5
17070	70	9,5	45,5



↑ umyvadlo SANS

kód umyv.	š	v	h
17085	85	9,5	45,5
17100	98	9,5	45,5



závěsná skříňka s umyvadlem TULUX

kód	rozměry	provedení	cena	dodání
VTM60ZZ xyyy	56x54x44 Tulux 60x6x46 2x zásuvka	LTD	11 470,-	14 dní
VTTF60ZZ F1F1	56x54x44 Tulux 60x6x46 2x zásuvka	fólie bílá lesk	12 570,-	7 dní
VTM80ZZ xyyy	76x54x44 Tulux 80x6x46 2x zásuvka	LTD	14 570,-	14 dní
VTTF80ZZ F1F1	76x54x44 Tulux 80x6x46 2x zásuvka	fólie bílá lesk	15 670,-	7 dní



skříňka nízká

kód	rozměry	provedení	cena	dodání
VTM12/P xyyy	35x73x30, pravá 1 ks police LTD	LTD	5 970,-	14 dní
VTF12/P F1F1	35x73x30, pravá 1 ks police LTD	fólie bílá lesk	6 970,-	7 dní
VTM12/L xyyy	35x73x30, levá 1 ks police LTD	LTD	5 970,-	14 dní
VTF12/L F1F1	35x73x30, levá 1 ks police LTD	fólie bílá lesk	6 970,-	7 dní
VTM12/K xyyy	35x73x30, koš	LTD	6 970,-	14 dní
VTF12/K F1F1	35x73x30, koš	fólie bílá lesk	8 070,-	7 dní



závěsná skříňka s dvojumyvadlem TULUX

kód	rozměry	provedení	cena	dodání
VTM1204Z xyyy	116x54x44,5 Tulux 120x6x46 rozteč 60 cm 4x zásuvka	LTD	31 370,-	14 dní
VTTF1204Z F1F1	116x54x44,5 Tulux 120x6x46 rozteč 60 cm 4x zásuvka	fólie bílá lesk	32 370,-	7 dní



skříňka vysoká

kód	rozměry	provedení	cena	dodání
VTM16/P xyyy	35x150x30, pravá 1 ks + 1 ks police LTD	LTD	8 670,-	14 dní
VTF16/P F1F1	35x150x30, pravá 1 ks + 1 ks police LTD	fólie bílá lesk	10 770,-	7 dní
VTM16/L xyyy	35x150x30, levá 1 ks + 1 ks police LTD	LTD	8 670,-	14 dní
VTF16/L F1F1	35x150x30, levá 1 ks + 1 ks police LTD	fólie bílá lesk	10 770,-	7 dní
VTM16/P/K xyyy	35x150x30, pravá 1 ks police LTD + koš	LTD	9 770,-	14 dní
VTF16/P/K F1F1	35x150x30, pravá 1 ks police LTD + koš	fólie bílá lesk	11 870,-	7 dní
VTM16/L/K xyyy	35x150x30, levá 1 ks police LTD + koš	LTD	9 770,-	14 dní
VTF16/L/K F1F1	35x150x30, levá 1 ks police LTD + koš	fólie bílá lesk	11 870,-	7 dní



závěsná skříňka s umyvadlem SANS

kód	rozměry	provedení	cena	dodání
VTSM60ZZ xyyy	56x54x43,5 Sans 60x9,5x45,5 2x zásuvka	LTD	12 570,-	14 dní
VTSF60ZZ F1F1	56x54x43,5 Sans 60x9,5x45,5 2x zásuvka	fólie bílá lesk	13 570,-	7 dní
VTSM70ZZ xyyy	66x54x43,5 Sans 70x9,5x45,5 2x zásuvka	LTD	14 670,-	14 dní
VTSF70ZZ F1F1	66x54x43,5 Sans 70x9,5x45,5 2x zásuvka	fólie bílá lesk	15 670,-	7 dní

zrcadlová skříňka
s osvětlením ANNA N LED (bez vypínače)

kód	rozměry	provedení	cena	dodání
VTG060 xx	60x60x18 2 ks police sklo	LTD fólie bílá lesk	7 970,- 7 970,-	14 dní 7 dní
VTG070 xx	70x60x18 2 ks police sklo	LTD fólie bílá lesk	8 470,- 8 470,-	14 dní 7 dní
VTG080 xx	80x60x18 2 ks police sklo	LTD fólie bílá lesk	8 970,- 8 970,-	14 dní 7 dní
VTG0100 xx	100x60x18 2 ks police sklo	LTD fólie bílá lesk	9 570,- 9 570,-	14 dní 7 dní



závěsná skříňka s umyvadlem SANS

kód	rozměry	provedení	cena	dodání
VTSM85ZZ xyyy	81x54x43,5 Sans 85x9,5x45,5 2x zásuvka	LTD	17 770,-	14 dní
VTSF85ZZ F1F1	81x54x43,5 Sans 85x9,5x45,5 2x zásuvka	fólie bílá lesk	18 870,-	7 dní
VTSM100ZZ xyyy	94x54x43,5 Sans 100x9,5x45,5 2x zásuvka	LTD	21 570,-	14 dní
VTSF100ZZ F1F1	94x54x43,5 Sans 100x9,5x45,5 2x zásuvka	fólie bílá lesk	22 670,-	7 dní




zrcadlová skříňka bez osvětlení

kód	rozměry	provedení	cena	dodání
VTG60 xx	60x60x18 2 ks police sklo	LTD fólie bílá lesk	5 470,- 5 470,-	14 dní 7 dní
VTG70 xx	70x60x18 2 ks police sklo	LTD fólie bílá lesk	5 770,- 5 770,-	14 dní 7 dní
VTG80 xx	80x60x18 2 ks police sklo	LTD fólie bílá lesk	6 070,- 6 070,-	14 dní 7 dní
VTG100 xx	100x60x18 2 ks police sklo	LTD fólie bílá lesk	6 370,- 6 370,-	14 dní 7 dní

DETAIL ÚCHYTEK

Standardně jsou dodávány úchytky VETA, na přání možnost dodání úchytek CHARLOTTE bez příplatku.



← VETA 160 chrom lesk
VETA 320 chrom lesk

← CHARLOTTE 160 chrom lesk
CHARLOTTE 320 chrom lesk

Korpus i čelní plocha – bílá lesklá fólie. Korpus i čelní plocha – laminát dekor.


Celková nabídka zrcadel na str. 42–46.

Umyvadlové a boční skříňky ze série Vltavín jsou dodávány ve dvou cenových kategoriích - LTD dřevodekor nebo bílá lesklá fólie. V případě rozdílného provedení korpusu a čelní plochy - kombinace bílé lesklé fólie a LTD dřevodekoru bude účtována cena odpovídající foliovanému provedení (F1F1).

MOŽNOSTI PŘÍKROKŮ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy


F1 fólie bílá lesk	M12 LTD jasan lyon pískový	M16 LTD ořech aida tabák	M19 LTD ořech tiepelo	M20 LTD dub nebraska přírodní	M21 LTD fineline mocca	M22 LTD coffe urban oak
M24 LTD white craft oak	M25 LTD grey craft oak	M26 LTD gold craft oak	M28 LTD zašlé dřevno	M44 LTD dub halifax přírodní		

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:



VLTAVÍN

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:



- A = 56 - 116 cm
- B = 54 cm
- C = 1,8 cm
- D = 17 cm
- E = 31 cm
- F = 7,5 cm
- G = 58 cm
- H = 63 cm

- A - šířka skřínky
- B - výška skřínky
- C - tloušťka materiálu - LTD
- D - výška výztuhy zadní části
- E - výška pozice spodní skoby
- F - výška pozice vrchní skoby
- G - výška odpadu
- H - výška přívodů vody

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

Demontáž zásuvky ze skřínky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.


Montáž zásuvky do skřínky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky



nastavení výšky



boční posun





nastavení hloubky



POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:

DETAIL TVARU UMYVADEL TULUX:



umyvadlo TULUX 60



umyvadlo TULUX 80





umyvadlo TULUX 120





DETAIL TVARU UMYVADEL SANS:



umyvadlo SANS 60





umyvadlo SANS 70



umyvadlo SANS 85



umyvadlo SANS 98





kamenná umyvadlová mísa, závěsná skříňka pod umyvadlo FLD1274ZM28F1, zrcadlo Bordure 3, atyp polička



skříňka pod umyvadlo FLD100ZZ M28F1, zrcadlo s policí atyp, keramická umyvadlová mísa

FLUORIT UP

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- dvířka i zásuvky jsou vybaveny systémem tichého dovírání
- označení Z v kódu výrobku – 1x zásuvka
- označení ZZ v kódu výrobku – 2x zásuvka
- u skříněk pod umyvadlo je nutné k výrobě dodat vyplněný formulář nebo výkres s upřesněním pozice a velikosti otvoru pro odpad umyvadla
- zrcadlo nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou



skříňka pod umyvadlo FLD80ZZ M24F1, zrcadlová skříňka VTG80 F1F1, keramická umyvadlová mísa



závěsná skříňka pod umyvadlo

FLD50ZZ xxyy	50x52x48 2x zásuvka	13 370,-
FLD55ZZ xxyy	55x52x48 2x zásuvka	13 970,-
FLD60ZZ xxyy	60x52x48 2x zásuvka	14 470,-
FLD70ZZ xxyy	70x52x48 2x zásuvka	14 970,-
FLD80ZZ xxyy	80x52x48 2x zásuvka	15 470,-
FLD100ZZ xxyy	100x52x48 2x zásuvka	17 070,-



závěsná skříňka pod umyvadlo

FLD127ZZ xxyy	127x52x48 2x zásuvka	21 970,-
FLD1274Z xxyy	127x52x48 4x zásuvka	25 170,-



závěsná skříňka pod umyvadlo

FLD50Z xxyy	50x22x48 1x zásuvka	11 270,-
FLD55Z xxyy	55x22x48 1x zásuvka	11 870,-
FLD60Z xxyy	60x22x48 1x zásuvka	12 370,-
FLD70Z xxyy	70x22x48 1x zásuvka	12 870,-
FLD80Z xxyy	80x22x48 1x zásuvka	13 370,-
FLD100Z xxyy	100x22x48 1x zásuvka	14 970,-



závěsná skříňka pod umyvadlo

FLD1272Z xxyy	127x22x48 2x zásuvka	19 870,-
---------------	-------------------------	----------



závěsná skříňka polovysoká


FL16ZZ/P xxyy	40x160x35 2 ks police LTD 2x zásuvka	17 170,-
FL16ZZ/L xxyy	40x160x35 2 ks police LTD 2x zásuvka	17 170,-



zrcadlová skříňka bez osvětlení

FL23/P xx	60x60x18 2 ks police LTD	8 670,-
FL23/L xx	60x60x18 2 ks police LTD	8 670,-

Osvětlení pro zrcadlové skříňky je možné vybrat na str. 47.



zrcadlová skříňka bez osvětlení

FL25 xx	130x60x18 2 ks + 2 ks + 2 ks police LTD Otevírání dveří /L/P/P	14 070,-
---------	--	----------

Osvětlení pro zrcadlové skříňky je možné vybrat na str. 47.



kamenná umyv. mísa béžová lesklá

FLKU45B	ø 45, výška 15	12 470,-
---------	----------------	----------



kamenná umyv. mísa šedá lesklá

FLKU45S	ø 45, výška 15	12 470,-
---------	----------------	----------

umyvadlo
Konter 430

keramická umyvadlová mísa

3043	ø 43, výška 10,5	4 970,-
------	------------------	---------

umyvadlo
Konter 3064

keramická umyvadlová mísa

3064	65x12,5x40	6 870,-
------	------------	---------

Standardní barva členícího dílce je pro tuto sestavu AL. lišta.

Celková nabídka zrcadel na str.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy

F1

fólie bílá lesk

M12

LTD jasan lyon pískový

M16

LTD ořech aida tabák

M19

LTD ořech tiepolo

M20

LTD dub nebraska
přírodní

M21

LTD fineline mocca

M22

LTD coffe urban oak

M24

LTD white craft oak

M25

LTD grey craft oak

M26

LTD gold craft oak


M28

LTD zašlé dřevo

M44

LTD dub halifax
přírodní

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




FLUORIT UP

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:

- A= 50 - 127 cm
- B= 50,2 cm
- C= 1,8 cm
- D= 12 cm
- E= 31 cm
- F= 11 cm
- G= 53 cm
- H= 58 cm

- A - šířka skříňky
- B - výška skříňky
- C - tloušťka materiálu - LTD
- D - výška výztuhy zadní části
- E - výška pozice spodní skoby
- F - výška pozice vrchní skoby
- G - výška odpadu
- H - výška přívodů vody



DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

Demontáž zásuvky ze skříňky:




Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.

Montáž zásuvky do skříňky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.

SEŘÍZENÍ PANTŮ:



POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:

CHARAKTERISTIKA UMYVADEL Z PŘÍRODNÍHO KAMENE A DOPLŇKŮ

Pro přírodní kámen jsou charakteristické přítomnosti různých žíhaní, barev a odstínů i u stejného druhu kamene a také mikrotrhliny a jamky, které nejsou vadou, ale součástí a přirozeností všech produktů z přírodního kamene. Kompletní dokonalý povrch je možný pouze u keramických produktů vyráběných průmyslovou procedurou. Z tohoto důvodu některé produkty z přírodního kamene, které obsahují mikrotrhliny nebo jamky, prochází kompletní kontrolní fází, kde se finálně přimíchává pryskyřice, za účelem eliminování nerovností.

ČIŠTĚNÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE

Pro běžnou denní údržbu všech přírodních kamenů striktně doporučujeme používat pouze vodu nebo PH neutrální přípravky na vodní bázi (např. FILA CLEANER). Jiné produkty, hlavně na bázi kyselin by mohly poškodit strukturu a barvu kamene.


V momentě instalace kamenného umyvadla doporučujeme aplikovat impregnaci a tu opakovat podle frekvence používání a tvrdosti vody. Doporučujeme např. přípravek FILA W68.

PÉČE A ÚDRŽBA KAMENE


V momentě instalace kamenného umyvadla doporučujeme aplikovat impregnaci a tu opakovat podle frekvence používání a tvrdosti vody. Doporučujeme např. přípravek FILA W68.

UMYVADLA KONTER:

▼ umyvadlo KONTER




▼ umyvadlo KONTER 430





ZRCADLA S LED PODSVĚTLENÍM V HLINÍKOVÉM RÁMU




RAMA 60x80 cm,
obvodový rám
aluminium, bílý nebo černý
cena: **8 970,-**




RAMA 50x100 cm,
obvodový rám
aluminium, bílý nebo černý
cena: **9 470,-**




RAMA60x80A
rám aluminium



RAMA60x80B
rám bílý



RAMA60x80C
rám černý



RAMA50x100A
rám aluminium



RAMA50x100B
rám bílý



RAMA50x100C
rám černý

Kompletní nabídka a specifikace zrcadel na str. 76–81.



závěsná skříňka s keramickým umyvadlem BEJ60ZZ M26M26, zrcadlová skříňka ED22M26, závěsná skříňka vysoká BE16/LM26M26



Standardní barva členícího dílce (prostor mezi zásuvkami) je pro tuto sérii stříbrné matné LTD. Lze jej uzpůsobit celkovému vzhledu nábytku upřesněním v objednávce.



skříňka s keramickým umyvadlem BEJ60ZZ M1F1, závěsná skříňka vysoká BE16/P M1F1, zrcadlo s LED podsvětlením DLINE / 8060

Korpus – laminát bílý nebo laminát dekor. Čelní plocha – bílá lesklá fólie nebo laminát dekor. Barvu členícího dílce lze uzpůsobit celkovému vzhledu nábytku.


BERYL

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadlových skříňek je uveden bez výšky umyvadla
- dvířka jsou vybavena tlumičem pro tiché dovírání
- označení ZZ v kódu výrobku - 2x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny systémem tichého dovírání
- zrcadlo nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou




↑ umyvadlo JIKA CUBITO

kód umyvadla	š	v	h
H 81042 2 000 104 1	55	5	42
H 81042 3 000 104 1	60	5	45
H 81042 4 000 104 1	65	5	48,5




↑ umyvadlo LAUFEN PRO S

kód umyvadla	š	v	h
H 81096 2 000 104 1	55	9,5	46,5
H 81096 3 000 104 1	60	9,5	46,5
H 81096 4 000 104 1	65	9,5	46,5
H 81895 8 000 104 1	55	9,5	38
H 81895 9 000 104 1	60	9,5	38



↑ umyvadlo TULUX

kód umyv.	š	v	h
11050	50	6	46
11060	60	6	46
11080	80	6	46



↑ umyvadlo TULUX

kód umyv.	š	v	h
11120	120	6	46

↑ umyvadlo Laufen Pro S

kód umyvadla	š	v	h
H 81496 6 000 104 1	120	9,5	46

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

BEJ55ZZ xxxy	51,6×54×40 Jika Cubito 55×5×42 2x zásuvka	12 070,-
BEJ60ZZ xxxy	56,6×54×42,5 Jika Cubito 60×5×45 2x zásuvka	12 470,-
BEJ65ZZ xxxy	61,6×54×46,5 Jika Cubito 65×5×48,5 2x zásuvka	13 170,-



závěsná skříňka nízká

BE12/P xxxy	35×73×30, pravá 1 ks police LTD	6 170,-
BE12/L xxxy	35×73×30, levá 1 ks police LTD	6 170,-
BE12/K xxxy	35×73×30, koš	7 070,-

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

BEL55ZZ xxxy	51×54×44,5 Laufen Pro S 55×9,5×46,5 2x zásuvka	12 870,-
BEL60ZZ xxxy	56×54×44,5 Laufen Pro S 60×9,5×46,5 2x zásuvka	13 370,-
BEL65ZZ xxxy	61×54×44,5 Laufen Pro S 65×9,5×46,5 2x zásuvka	14 070,-
BELC55ZZ xxxy	51×54×36 Laufen Pro S Compact 55×9,5×38 2x zásuvka	12 770,-
BELC60ZZ xxxy	56×54×36 Laufen Pro S Compact 60×9,5×38 2x zásuvka	13 370,-



závěsná skříňka vysoká

BE16/P xxxy	35×150×30, pravá 1 ks + 1 ks police LTD	8 670,-
BE16/L xxxy	35×150×30, levá 1 ks + 1 ks police LTD	8 670,-
BE16/P/K xxxy	35×150×30, pravá 1 ks police LTD + koš	9 770,-
BE16/L/K xxxy	35×150×30, levá 1 ks police LTD + koš	9 770,-

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

BES50ZZ xxxy	46×54×44,5 Tulux 50×6×46 2x zásuvka	12 170,-
BES60ZZ xxxy	56×54×44,5 Tulux 60×6×46 2x zásuvka	12 470,-
BES80ZZ xxxy	76×54×44,5 Tulux 80×6×46 2x zásuvka	14 970,-

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

BES120ZZ xxxy	116×54×44,5 Tulux 120×6×46 rozteč 60 cm 2x zásuvka	23 470,-
BEL120ZZ xxxy	116×54×44,5 Laufen Pro S 120×9,5×46,5 rozteč 64 cm 2x zásuvka	38 770,-

zrcadlová skříňka s osvětlením
ANNA N LED (bez vypínače)

ED21/P xx	45×60×18, pravá 2 ks police sklo	7 270,-
ED21/L xx	45×60×18, levá 2 ks police sklo	7 270,-

zrcadlová skříňka s osvětlením
ANNA N LED (bez vypínače)

ED22 xx	60×60×18 2 ks police sklo	7 970,-
----------------	------------------------------	----------------

Standardní provedení členícího dílce (prostor mezi zásuvkami) je pro tuto sestavu stříbrné LTD.
Lze jej uzpůsobit celkovému vzhledu nábytku upřesněním v objednávce.

Celková nabídka zrcadel na str. 42–46.


MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx

M1 LTD bílá	M12 LTD jasan lyon pískový	M16 LTD ořech aida tabák	M19 LTD ořech tiepolo
M20 LTD dub nebraska přírodní	M21 LTD fineline mocca	M22 LTD coffe urban oak	M24 LTD white craft oak
M25 LTD grey craft oak	M26 LTD gold craft oak	M28 LTD zašlé dřevo	M44 LTD dub halifax přírodní

MOŽNOSTI PROVEDENÍ ČELNÍ PLOCHY yy

F1 fólie bílá lesk	M12 LTD jasan lyon pískový	M16 LTD ořech aida tabák	M19 LTD ořech tiepolo
M20 LTD dub nebraska přírodní	M21 LTD fineline mocca	M22 LTD coffe urban oak	M24 LTD white craft oak
M25 LTD grey craft oak	M26 LTD gold craft oak	M28 LTD zašlé dřevo	M44 LTD dub halifax přírodní

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




BERYL

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:

A= 46 – 116 cm
 B= 54 cm
 C= 1,8 cm
 D= 17 cm
 E= 31 cm
 F= 7,5 cm
 G= 58 cm
 H= 63 cm

A - šířka skříňky
 B - výška skříňky
 C - tloušťka materiálu - LTD
 D - výška výztuhy zadní části
 E - výška pozice spodní skoby
 F - výška pozice vrchní skoby
 G - výška odpadu
 H - výška přívodů vody



DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

Demontáž zásuvky ze skříňky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapek v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.

Montáž zásuvky do skříňky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


POUŽITÁ UMYVADLA - TECHNICKÉ DETAILY:

UMYVADLA LAUFEN PRO S:




DETAIL TVARU UMYVADEL LAUFEN:


umyvadlo Laufen Pro S 55



umyvadlo Laufen Pro S 60




umyvadlo Laufen Pro S 65




UMYVADLA LAUFEN PRO S COMPACT:



umyvadlo Laufen Pro S Compact 55



umyvadlo Laufen Pro S Compact 60



SEŘÍZENÍ PANTŮ:


- viz. na ostatních technických stranách katalogu

UMYVADLA JIKA CUBITO:


DETAIL TVARU UMYVADEL
JIKA CUBITO:




umyvadlo JIKA CUBITO 55



umyvadlo JIKA CUBITO 60



umyvadlo JIKA CUBITO 65




UMYVADLA TULUX:


DETAIL TVARU
UMYVADEL TULUX:




umyvadlo TULUX 50




umyvadlo TULUX 60



umyvadlo TULUX 80



umyvadlo TULUX 120





skříňka s keramickým umyvadlem SMT80ZZ M22M22,
závěsná skříňka nízká SM12/L M22M22, zrcadlová skříňka ED22 L1,
závěsná skříňka vysoká SM16/P M22M22

SMARAGD

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadlových skříněk je uveden bez výšky umyvadla
- dvířka jsou vybavena tlumičem pro tiché dovírání
- označení ZZ v kódu výrobku - 2x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny systémem tichého dovírání
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou

Korpus i čelní plocha – bílý lak lesk, lak bordó lesk nebo laminát dekor.

DETAIL ÚCHYTKY



↑ PORTA 432 chrom lesk



skříňka s keramickým umyvadlem SML60ZZ L1L7,
závěsná skříňka nízká SM12/P L1L7, zrcadlo ATYP



závěsná skříňka s keramickým umyvadlem		
SMJ55ZZ xxyy	51,6x54x40 Jika Cubito 55x5x42 2x zásuvka	14 670,-
SMJ60ZZ xxyy	56,6x54x42,5 Jika Cubito 60x5x45 2x zásuvka	15 170,-
SMJ65ZZ xxyy	61,6x54x46,5 Jika Cubito 65x5x48,5 2x zásuvka	15 670,-



závěsná skříňka s keramickým umyvadlem		
SML55ZZ xxyy	51x54x44,5 Laufen Pro S 55x9,5x46,5 2x zásuvka	15 670,-
SML60ZZ xxyy	56x54x44,5 Laufen Pro S 60x9,5x46,5 2x zásuvka	16 270,-
SML65ZZ xxyy	61x54x44,5 Laufen Pro S 65x9,5x46,5 2x zásuvka	16 770,-
SMLC55ZZ xxyy	51x54x36 Laufen Pro S Compact 55x9,5x38 2x zásuvka	15 670,-
SMLC60ZZ xxyy	56x54x36 Laufen Pro S Compact 60x9,5x38 2x zásuvka	16 270,-



závěsná skříňka s keramickým umyvadlem		
SMT50ZZ xxyy	46x54x44,5 Tulux 50x6x46 2x zásuvka	13 570,-
SMT60ZZ xxyy	56x54x44,5 Tulux 60x6x46 2x zásuvka	14 670,-
SMT80ZZ xxyy	76x54x44,5 Tulux 80x6x46 2x zásuvka	16 770,-



závěsná skříňka nízká		
SM12/P xxyy	35x73x30, pravá 1 ks police LTD	7 570,-
SM12/L xxyy	35x73x30, levá 1 ks police LTD	7 570,-



závěsná skříňka vysoká		
SM16/P xxyy	35x150x30 1 ks + 1 ks police LTD	11 070,-
SM16/L xxyy	35x150x30 1 ks + 1 ks police LTD	11 070,-



zrcadlová skříňka s osvětlením ANNA N LED (bez vypínače)		
ED22 xx	60x60x18 2 ks police sklo	7 970,-



závěsná skříňka s keramickým umyvadlem		
SMT120ZZ xxyy	116x54x44,5 Tulux 120x6x46 rožteč 60 cm 2x zásuvka	27 270,-
SML120ZZ xxyy	116x54x44,5 Laufen Pro S 120x9,5x46,5 rožteč 64 cm 2x zásuvka	41 970,-


Celková nabídka zrcadel na str. 42–46.



↑ umyvadlo
JIKA CUBITO

kód umyvadla	š	v	h
H 81042 2 000 104 1	55	5	42
H 81042 3 000 104 1	60	5	45
H 81042 4 000 104 1	65	5	48,5


JIKKA



↑ umyvadlo
LAUFEN PRO S

kód umyvadla	š	v	h
H 81096 2 000 104 1	55	9,5	46,5
H 81096 3 000 104 1	60	9,5	46,5
H 81096 4 000 104 1	65	9,5	46,5
H 81895 8 000 104 1	55	9,5	38
H 81895 9 000 104 1	60	9,5	38

LAUFEN



↑ umyvadlo
TULUX

kód umyv.	š	v	h
11050	50	6	46
11060	60	6	46
11080	80	6	46

↑ umyvadlo
Laufen Pro S

kód umyvadla	š	v	h
H 81496 6 000 104 1	120	9,5	46




↑ umyvadlo
TULUX

kód umyv.	š	v	h
11120	120	6	46

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy

L1 lak bílá lesk	L7 lak bordó SL192	M12 LTD jasan lyon pískový	M16 LTD ořech aida tabák	M19 LTD ořech tiepolo	M20 LTD dub nebraska přírodní	M21 LTD fineline mocca
M22 LTD coffe urban oak	M24 LTD white craft oak	M25 LTD grey craft oak	M26 LTD gold craft oak	M28 LTD zašlé dřevo	M44 LTD dub halifax přírodní	

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




SMARAGD

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:

A= 46 – 116 cm
 B= 54 cm
 C= 1,8 cm
 D= 17 cm
 E= 31 cm
 F= 7,5 cm
 G= 58 cm
 H= 63 cm

A - šířka skřínky
 B - výška skřínky
 C - tloušťka materiálu - LTD
 D - výška výztuhy zadní části
 E - výška pozice spodní skoby
 F - výška pozice vrchní skoby
 G - výška odpadu
 H - výška přívodů vody



DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVKY:

Demontáž zásuvky ze skřínky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapek v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.

Montáž zásuvky do skřínky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


POUŽITÁ UMYVADLA - TECHNICKÉ DETAILY:

UMYVADLA LAUFEN PRO S:




DETAIL TVARU UMYVADEL LAUFEN:


umyvadlo Laufen Pro S 55



umyvadlo Laufen Pro S 60




umyvadlo Laufen Pro S 65




UMYVADLA LAUFEN PRO S COMPACT:



umyvadlo Laufen Pro S Compact 55



umyvadlo Laufen Pro S Compact 60



SEŘÍZENÍ PANTŮ:


- viz. na ostatních technických stranách katalogu

UMYVADLA JIKA CUBITO:


DETAIL TVARU UMYVADEL JIKA CUBITO:




umyvadlo JIKA CUBITO 55



umyvadlo JIKA CUBITO 60



umyvadlo JIKA CUBITO 65




UMYVADLA TULUX:


DETAIL TVARU UMYVADEL TULUX:




umyvadlo TULUX 50




umyvadlo TULUX 60



umyvadlo TULUX 80



umyvadlo TULUX 120





skříňka s keramikým umyvadlem KR65ZZ MG2MG2, závěsná skříňka vysoká KR16/P MG2MG2, závěsná skříňka horní – uzavřená KR19/L MG2MG2, zrcadlo s horní rampou a LED osvětlením KR21 MG2

KŘIŠŤÁL

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadlových skříňek je uveden bez výšky umyvadla
- označení ZZ v kódu výrobku - 2x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny mechanismem tichého dovírání
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejich součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou

Korpus i čelní plocha – laminát lesk se speciálním doplňkem 3D lesklou hranou.



skříňka s keramikým umyvadlem KR65ZZ MG2MG2, závěsná skříňka vysoká - otevřená KR16 MG2MG2, závěsná skříňka horní – otevřená KR19 MG2MG2, zrcadlo s horní rampou a LED osvětlením KR21 MG2MG2



závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

KR55ZZ xxyy	51x44,5x44,7 Laufen Pro S 55x9,5x46,5 2x zásuvka	14 570,-
KR60ZZ xxyy	56x44,5x44,7 Laufen Pro S 60x9,5x46,5 2x zásuvka	15 170,-
KR65ZZ xxyy	61x44,5x44,7 Laufen Pro S 65x9,5x46,5 2x zásuvka	15 970,-
KR70ZZ xxyy	66x44,5x44,7 Laufen Pro S 70x9,5x46,5 2x zásuvka	20 970,-
KR85ZZ xxyy	80x44,5x43,5 Laufen Pro S 85x9,5x46 2x zásuvka	25 670,-
KRC55ZZ xxyy	51x44,5x36 Laufen Pro S Compact 55x9,5x38 2x zásuvka	14 270,-
KRC60ZZ xxyy	56x44,5x36 Laufen Pro S Compact 60x9,5x38 2x zásuvka	14 870,-



závěsná skříňka horní – otevřená

KR19 xx	20x80x20 2 ks police LTD	4 470,-
----------------	-----------------------------	----------------

závěsná skříňka vysoká s policemi
– otevřená

KR16 xx	43x155x30 5 ks police LTD	10 170,-
----------------	------------------------------	-----------------



závěsná skříňka horní – uzavřená

KR19/P xxyy	20x80x20 2 ks police LTD	5 770,-
KR19/L xxyy	20x80x20 2 ks police LTD	5 770,-

zrcadlo s horní rampou a LED
osvětlením, bez zásuvky a vypínače

KR21 xx	45x80x20	6 970,-
----------------	----------	----------------

závěsná skříňka vysoká s policemi
– uzavřená

KR16/P xxyy	43x155x32 1ks + 1ks police LTD	12 370,-
KR16/L xxyy	43x155x32 1ks + 1ks police LTD	12 370,-

Celková nabídka zrcadel na str. 42–46.

↑ umyvadlo
LAUFEN PRO S

LAUFEN

kód umyvadla	š	v	h
H 81096 2 000 104 1	55	9,5	46,5
H 81096 3 000 104 1	60	9,5	46,5
H 81096 4 000 104 1	65	9,5	46,5
H 81096 7 000 104 1	70	9,5	46,5
H 81396 5 000 104 1	85	9,5	46
H 8 1895 8 000 104 1	55	9,5	38
H 8 1895 9 000 104 1	60	9,5	38

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy

MG1

LTD mirror gloss bílá

MG2

LTD graphite grey

MG3

LTD mirror gloss černá

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




KŘIŠTÁL

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍ�ibleKY – KOTVENÍ:

- A= 51 – 80 cm
- B= 44,5 cm
- C= 1,8 cm
- D= 12 cm
- E= 27 cm
- F= 7,5 cm
- G= 58 cm
- H= 63 cm

- A - šířka skříňky
- B - výška skříňky
- C - tloušťka materiálu - LTD
- D - výška výztuhy zadní části
- E - výška pozice spodní skoby
- F - výška pozice vrchní skoby
- G - výška odpadu
- H - výška přívodů vody



DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVKY:

Demontáž zásuvky ze skříňky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.


Montáž zásuvky do skříňky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky



nastavení výšky



boční posun





nastavení hloubky

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:



DETAIL TVARU UMYVADEL LAUFEN:





umyvadlo Laufen Pro S 55





umyvadlo Laufen Pro S 60





umyvadlo Laufen Pro S 65





umyvadlo Laufen Pro S 70





umyvadlo Laufen Pro S 85



umyvadlo Laufen Pro S Compact 55



umyvadlo Laufen Pro S Compact 60





neruzový leštěný rám včetně horní a spodní desky BR120 M26,
skříňka do rámu BR120F1M26, zrcadlo Rondo 120

BRONZIT

- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- označení Z v kódu výrobku - 1x zásuvka
- označení ZZ v kódu výrobku - 2x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny systémem tichého dovírání
- u rámu s deskami BR60, BR80, BR100 a BR120 je nutné k výrobě dodat vyplněný formulář nebo výkres s upřesněním pozice a velikosti otvoru pro odpad umyvadla
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou



černý matný rám včetně horní a spodní desky BR80 M26,
skříňka do rámu BR80ZM26M26, zrcadlo atyp



rám včetně horní a spodní desky

BR60 xx	60x47x46 nerezový leštěný rám	18 270,-
BRC60 xx	60x47x46 černý matný rám	19 270,-



rám včetně horní a spodní desky

BR100 xx	100x47x46 nerezový leštěný rám	22 470,-
BRC100 xx	100x47x46 černý matný rám	23 470,-



skříňka do rámu BR 60

BR60Z xxyy	55x18x45,8 1x zásuvka	7 970,-
-------------------	--------------------------	----------------



skříňka do rámu BR 100

BR100ZZ xxyy	95x18x45,8 2x zásuvka	11 070,-
---------------------	--------------------------	-----------------



rám včetně horní a spodní desky

BR80 xx	80x47x46 nerezový leštěný rám	20 370,-
BRC80 xx	80x47x46 černý matný rám	21 370,-



rám včetně horní a spodní desky

BR120 xx	120x47x46 nerezový leštěný rám	24 570,-
BRC120 xx	120x47x46 černý matný rám	25 570,-



skříňka do rámu BR 80

BR80Z xxyy	75x18x45,8 1x zásuvka	8 970,-
-------------------	--------------------------	----------------



skříňka do rámu BR 120

BR120ZZ xxyy	115x18x45,8 2x zásuvka	12 170,-
---------------------	---------------------------	-----------------



zrcadlo RONDO (bez vypínače)

Rondo 70	70x55	5 170,-
Rondo 100	100x65	6 270,-
Rondo 120	120x65	7 270,-



keramické umyvadlo Laufen VAL

H 81628 2 000 104 1	55x11x42	9 329,-
----------------------------	----------	----------------



kamenná umyvadlová mísa béžová lesklá

FLKU45B	ø 45, výška 15	12 470,-
----------------	----------------	-----------------



kamenná umyvadlová mísa šedá lesklá

FLKU45S	ø 45, výška 15	12 470,-
----------------	----------------	-----------------



keramická umyvadlová mísa

3043	ø 43, výška 10,5	4 970,-
-------------	------------------	----------------



keramická umyvadlová mísa

3064	65x12,5x40	6 870,-
-------------	------------	----------------

umyvadlo
Konter 430umyvadlo
Konter 3064

Celková nabídka zrcadel na str. 42-46.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy

F1

fólie bílá lesk

F6

fólie grafit mat

M12

LTD jasan lyon pískový

M16

LTD ořech aida tabák

M19

LTD ořech tiepelo

M20

LTD dub nebraska přírodní

M21

LTD fineline mocca

M22

LTD coffe urban oak

M24

LTD white craft oak

M25

LTD grey craft oak

M26

LTD gold craft oak


M28

LTD zašle dřevo

M44


LTD dub halifax přírodní

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




BRONZIT

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:



"L"
600
800
1000
1200



DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVKY:

Demontáž zásuvky ze skříňky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapek v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.

Montáž zásuvky do skříňky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILS:



CHARAKTERISTIKA UMYVADEL Z PŘÍRODNÍHO KAMENE A DOPLŇKŮ

Pro přírodní kámen jsou charakteristické přítomnosti různých žíhaní, barev a odstínů i u stejného druhu kamene a také mikrotrhliny a jamky, které nejsou vadou, ale součástí a přirozeností všech produktů z přírodního kamene. Kompletní dokonalý povrch je možný pouze u keramických produktů vyráběných průmyslovou procedurou. Z tohoto důvodu některé produkty z přírodního kamene, které obsahují mikrotrhliny nebo jamky, prochází kompletní kontrolní fází, kde se finálně přimíchává pryskyřice, za účelem eliminování nerovností.

ČIŠTĚNÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE

Pro běžnou denní údržbu všech přírodních kamenů striktně doporučujeme používat pouze vodu nebo PH neutrální přípravky na vodní bázi (např. FILA CLEANER). Jiné produkty, hlavně na bázi kyselin by mohly poškodit strukturu a barvu kamene.


V momentě instalace kamenného umyvadla doporučujeme aplikovat impregnaci a tu opakovat podle frekvence používání a tvrdosti vody. Doporučujeme např. přípravek FILA W68.

PÉČE A ÚDRŽBA KAMENE


V momentě instalace kamenného umyvadla doporučujeme aplikovat impregnaci a tu opakovat podle frekvence používání a tvrdosti vody. Doporučujeme např. přípravek FILA W68.

UMYVADLA KONTER:

umyvadlo KONTER




umyvadlo KONTER 430




UMYVADLO VAL:

umyvadlo VAL 55



ZRCADLA S LED PODSVĚTLENÍM ZA VÝJIMEČNÉ CENY (bez vypínače)



Esprit 60x70 cm, cena: **5 970,-**
IP 44





Efect 60x80 cm, cena: **6 970,-**
IP 44



Cono 50x70 cm, cena: **4 970,-**
IP 44
60x80 cm, cena: **5 970,-**
70x80 cm, cena: **6 970,-**



Rondo 70x55 cm, cena: **4 970,-**
IP 44
100x65 cm, cena: **5 970,-**
120x65 cm, cena: **6 970,-**



Kompletní nabídka a specifikace zrcadel na str. 76–81.

NEW



TEKTIT

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadlových skříněk je uveden včetně výšky umyvadla
- zrcadla nebo zrcadlové skříněky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou
-





kovová konstrukce černá matná
včetně keramického umyvadla

CP60 60x85x48 15 170,-



zrcadlo v černém matném rámu
bez osvětlení

CP55 55x85x2,5 4 170,-

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU

černý rám
kovový



Skladem

UNAKIT

STANDARD



závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

UN02/P M1F1 skříňka pravá
39x55x22 cm
Lara 40x22,5cm 4 670,-

UN02/L M1F1 skříňka levá
39x55x22 cm
Lara 40x22,5cm 4 670,-

detail hrany
skříňky →



↑ umyvadlo
Lara

kód umyvadla		š	v	h
H8155340000221	Lara, pravé	40	11	22,5
H8155350000221	Lara, levé	40	11	22,5

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx

M1

LTD bílá

MOŽNOSTI PROVEDENÍ ČELNÍ PLOCHY yy

F1

fólie bílá lesk



skříňka s keramickým umyvadlem D165ZZ atyp fólie dub Burlington 422, zrcadlová skříňka s LED osvětlením D121/P atyp fólie dub Burlington 422.

DIAMANT

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadlových skříněk je uveden bez výšky umyvadla
- zásuvky jsou vybaveny mechanismem push open
- dvířka jsou vybavena systémem Push-Pull
- označení ZZ v kódu výrobku - 2x zásuvka
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou

Korpus i čelní plocha – bílý lak lesk nebo fólie dekor.



skříňka s keramickým umyvadlem D165ZZ L1L1, závěsná skříňka vysoká D116/P L1L1, zrcadlová skříňka D121/P L1L1

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

DI55ZZ xxyy	51x45,8x44,5 Laufen Pro S 55x9,5x46,5 2x zásuvka, push open	16 770,-
DI60ZZ xxyy	56x45,8x44,5 Laufen Pro S 60x9,5x46,5 2x zásuvka, push open	17 770,-
DI65ZZ xxyy	61x45,8x44,5 Laufen Pro S 65x9,5x46,5 2x zásuvka, push open	18 870,-
DI70ZZ xxyy	66x45,8x44,5 Laufen Pro S 70x9,5x46,5 2x zásuvka, push open	23 070,-
DI85ZZ xxyy	81x45,8x44,5 Laufen Pro S 85x9,5x46 2x zásuvka, push open	28 270,-

závěsná skříňka vysoká
se systémem push open

DI16/P xxyy	40x150x30 1 ks + 1 ks police sklo	14 670,-
DI16/L xxyy	40x150x30 1 ks + 1 ks police sklo	14 670,-

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

DI1204Z xxyy	116x54x44,5 Laufen Pro S 120x9,5x46,5 rozteč 64 cm 4x zásuvka	47 170,-
--------------	--	----------

závěsná skříňka nízká
se systémem push open

DI12/P xxyy	40x73x30, pravá 1 ks police sklo	9 370,-
DI12/L xxyy	40x73x30, levá 1 ks police sklo	9 370,-



zrcadlová skříňka

DI22 xx	60x76x17 2 ks police sklo	8 370,-
---------	------------------------------	---------

Osvětlení pro zrcadlové skříňky je možné vybrat na str. 47.

LED
zrcadlová skříňka se zabudovaným
osvětlením (4,8W; trafo 230V/12V/18W/IP67)
a vypínačem

DI21/P xx	60x76x17, pravá 2 ks police sklo	11 470,-
DI21/L xx	60x76x17, levá 2 ks police sklo	11 470,-

LED
zrcadlová skříňka s LED
podsvícením

HORIZONT	60x70x15,2; tiché dovírání dvířek, vypínač na spodní straně, 2ks police sklo, pouze bílé provedení	13 570,-
----------	---	----------

LED
zrcadlová skříňka s LED
podsvícením

VERTIGO	60x70x15,2; tiché dovírání dvířek, vypínač na spodní straně, 2ks police sklo, pouze bílé provedení	13 570,-
---------	---	----------

Celková nabídka zrcadel na str.

↑
umyvadlo
Laufen Pro S

LAUFEN

kód umyvadla	š	v	h
H 81096 2 000 104 1	55	9,5	46,5
H 81096 3 000 104 1	60	9,5	46,5
H 81096 4 000 104 1	65	9,5	46,5
H 81096 7 000 104 1	70	9,5	46,5
H 81396 5 000 104 1	85	9,5	46

↑
umyvadlo
Laufen Pro S


LAUFEN

kód umyvadla	š	v	h
H 81496 6 000 104 1	120	9,5	46

MOŽNOSTI PŘEVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy



ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




DIAMANT

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍ�의KY – KOTVENÍ:

A= 51 - 116 cm
 B= 45,8 cm
 C= 1,8 cm
 D= 12 cm
 E= 27 cm
 F= 10 cm
 G= 58 cm
 H= 63 cm

A - šířka skřínky
 B - výška skřínky
 C - tloušťka materiálu - LTD
 D - výška výztuhy zadní části
 E - výška pozice spodní skoby
 F - výška pozice vrchní skoby
 G - výška odpadu
 H - výška přívodů vody



DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVKY:

Demontáž zásuvky ze skřínky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapek v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.


Montáž zásuvky do skřínky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámcích na lištách. Po zajištění v zámcích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámcích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky



nastavení výšky



boční posun





nastavení hloubky

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:



DETAIL TVARU UMYVADEL LAUFEN:





umyvadlo Laufen Pro S 55





umyvadlo Laufen Pro S 60





umyvadlo Laufen Pro S 65





umyvadlo Laufen Pro S 70



umyvadlo Laufen Pro S 85



umyvadlo Laufen Pro S 120





umyvadelová skříňka SA80ZZ F1F1
zrcadlo s LED podsvětlením FIRKANTER/80X60X3, závěsná skříňka vysoká SA16/P F1F1

SAFÍR

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadelových skříňek je uveden bez výšky umyvadla
- dvířka jsou vybavena tlumičem pro tiché dovírání
- označení ZZ v kódu výrobku - 2x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny systémem tichého dovírání
- zrcadlo nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou



umyvadelová skříňka SA120ZZ F1F1
zrcadlo s LED podsvětlením HORIZONTAL 1/120X60X3

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

SA60ZZ xxyy

60x48x44,5
Tulux 60x6x46
2x zásuvka

19 870,-

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

SA80ZZ xxyy

80x48x44,5
Tulux 80x6x46
2x zásuvka

21 470,-

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

SA120ZZ xxyy

120x48x44,5
Tulux 120x6x46
rozteč 60 cm
2x zásuvka

32 470,-



závěsná skříňka vysoká

SA16/L xxyy

35x150x30
1ks + 1ks police LTD

12 770,-

SA16/P xxyy

35x150x30
1ks + 1ks police LTD

12 770,-

SA16/P/K xxyy

35x150x30
1ks police LTD + koš

14 270,-

SA16/L/K xxyy

35x150x30
1ks police LTD + koš

14 270,-



závěsná skříňka nízká

SA12/P xxyy

35x73x30
1ks police LTD

8 470,-

SA12/L xxyy

35x73x30
1ks police LTD

8 470,-

SA12/K xxyy

35x73x30
koš

10 170,-



LED

zrcadlo RONDO (bez vypínače)

Rondo 70

70x55

5 170,-

Rondo 100

100x65

6 270,-

Rondo 120

120x65

7 270,-



LED


zrcadlová skříňka s LED podsvícením

VERTIGO

60x70x15,2; tiché doví-
rání dvířek, vypínač na
spodní straně,
2ks police sklo,
pouze bílé provedení


13 570,-

Celková nabídka zrcadel na str. 42-46.



umyvadlo Tulux

kód umyvadla	š	v	h
11060	60	6	46
11080	80	6	46



umyvadlo Tulux

kód umyvadla	š	v	h
11120	120	6	46

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy

F1

fólie bílá lesk

F6

fólie grafit mat

M12

LTD jasan lyon pískový

M16

LTD ořech aida tabák

M19

LTD ořech tiepelo

M20

LTD dub nebraska pří-
rodní

M21

LTD fineline mocca

M22

LTD coffe urban oak

M24

LTD white craft oak

M25

LTD grey craft oak

M26

LTD gold craft oak


M28

LTD zašle dřevo

M44

LTD dub halifax pří-
rodní

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




SAFÍR

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:

- A = 60–120 cm
- B = 48 cm
- C = 1,8 cm
- D = 12 cm
- E = 29,5 cm
- F = 10,5 cm
- G = 58 cm
- H = 63 cm

- A: šířka skříňky
- B: výška skříňky
- C: tloušťka materiálu – LTD
- D: výška výztuhy zadní části
- E: výška pozice spodní skoby
- F: výška pozice vrchní skoby
- G: výška odpadu
- H: výška přívodů vody



DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVEK:

Demontáž zásuvky ze skříňky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.


Montáž zásuvky do skříňky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámcích na lištách. Po zajištění v zámcích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámcích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky



nastavení výšky




boční posun





nastavení hloubky

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:



DETAIL TVARU UMYVADEL TULUX:





↓ umyvadlo TULUX 60



↓ umyvadlo TULUX 80



↓ umyvadlo TULUX 120





umyvadelová skříňka AM101Z M26M26K2, zrcadlová skříňka AM20/P F1,
polička AM31 M26M26 - 2 ks, osvětlení AGNES 40CH




umyvadelová skříňka AM121ZZ F1 F1M22, zrcadlové skříňky AM20/P K1K1 a AM20/L K1K1,
polička AM31 M22M22 - osvětlení TG36CH

AMETYST

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadelových skříněk je uveden bez výšky umyvadla
- dvířka jsou vybavena tlumičem pro tiché dovírání
- označení Z v kódu výrobku - 1x zásuvka
- označení ZZ v kódu výrobku - 2x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny systémem tichého dovírání
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou



Korpus i čelní plocha
– dva druhy folie a LTD dekor



↑ umyvadlo
SLIM

kód umyvadla	š	v	h
BH50200 SLIM	101	1,7	46
BH50135 SLIM	121	1,7	46
42061 FLAT	62,5	1,5	51,5
42071 FLAT	70,8	1,5	51,5
42091 FLAT	91,8	1,5	51,5



↑ umyvadlo
FLAT

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

AM62Z xxyzz	61,5x40x51,5 Flat 62,5x1,5x51,5 1x zásuvka	16 170,-
AM72Z xxyzz	70,8x40x51,5 Flat 71,8x1,5x51,5 1x zásuvka	17 170,-
AM92Z xxyzz	90,8x40x51,5 Flat 91,8x1,5x51,5 1x zásuvka	19 270,-

závěsná skříňka
s keramickým dvojumyvadlem

AM121ZZ xxyzz	120,2x40x46 Slim 121x1,7x46 rozteč 60,5 cm 2x zásuvka	30 870,-
AM121Z xxyzz	120,2x40x46 Slim 121x1,7x46 rozteč 60,5 cm 1x zásuvka	27 670,-

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

do vyprodání zásob

AM101Z xxyzz	100,2x40x46 Slim 101x1,7x46 1x zásuvka	19 270,-
--------------	--	----------



závěsná skříňka polovysoká

AM16/P xxyzz	39x137x32, pravá 1 ks + 1 ks police LTD	12 070,-
AM16/L xxyzz	39x137x32, levá 1 ks + 1 ks police LTD	12 070,-
AM16/P/K xxyzz	39x137x32, pravá 1 ks police LTD + koš	13 070,-
AM16/L/K xxyzz	39x137x32, levá 1 ks police LTD + koš	13 070,-



závěsná skříňka nízká

AM12/P xxyzz	39x69x32, pravá 1 ks police LTD	7 870,-
AM12/L xxyzz	39x69x32, levá 1 ks police LTD	7 870,-
AM12/K xxyzz	39x69x32, koš	8 870,-



police

AM31 xxyy	30x49x16	3 270,-
-----------	----------	---------



zrcadlo RONDO (bez vypínače)

Rondo 70	70x55	5 170,-
Rondo 100	100x65	6 270,-
Rondo 120	120x65	7 270,-



zrcadlová skříňka

AM20/P xx	45x49x16,5 1 ks police LTD	6 370,-
AM20/L xx	45x49x16,5 1 ks police LTD	6 370,-

Osvětlení pro zrcadlové skříňky je možné vybrat na str. 47.

Celková nabídka zrcadel na str. 42-46.


MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy

F1 fólie bílá lesk	F6 fólie grafit mat	M12 LTD jasan lyon pískový	M16 LTD ořech aída tabák	M19 LTD ořech tiepoło	M20 LTD dub nebraska přírodní	M21 LTD fineline mocca
M22 LTD coffe urban oak	M24 LTD white craft oak	M25 LTD grey craft oak	M26 LTD gold craft oak	M28 LTD zašlé dřevo	M44 LTD dub halifax přírodní	

MOŽNOSTI PROVEDENÍ ČLENÍČÍHO DÍLCE zz

K1 LTD bílá lesk	K2 LTD graphite grey	M12 LTD jasan lyon pískový	M16 LTD ořech aída tabák	M19 LTD ořech tiepoło	M20 LTD dub nebraska přírodní	M21 LTD fineline mocca
M22 LTD coffe urban oak	M24 LTD white craft oak	M25 LTD grey craft oak	M26 LTD gold craft oak	M28 LTD zašlé dřevo	M44 LTD dub halifax přírodní	


ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:



AMETYST

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| A= 60,2 - 100,2 cm | A - šířka skřínky |
| B= 40 cm | B - výška skřínky |
| C= 1,8 cm | C - tloušťka materiálu - LTD |
| D= 9 cm | D - výška výztuhy zadní části |
| E= bez spodního závěsu | E - výška pozice spodní skoby |
| F= 15 cm | F - výška pozice vrchní skoby |
| G= 58 cm | G - výška odpadu |
| H= 63 cm | H - výška přívodů vody |



DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVKY:

Demontáž zásuvky ze skřínky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.


Montáž zásuvky do skřínky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky



nastavení výšky





boční posun





nastavení hloubky

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:



▼ umyvadlo FLAT 61



▼ umyvadlo FLAT 91





▼ umyvadlo FLAT 71



▼ umyvadlo SLIM 121



Pozn.: Rozteč dvojumyvadla 605 mm:





umyvadelová skříňka FL60ZZ LTD dekor, závěsná skříňka polovysoká FL16ZZ/P LTD dekor,
zrcadlová skříňka FL23/L LTD dekor, osvětlení TG36CH

FLUORIT

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadelových skříňek je uveden bez výšky umyvadla
- dvířka i zásuvky jsou vybaveny systémem tichého dovírání
- označení ZZ v kódu výrobku – 2x zásuvka
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou
-



umyvadelová skříňka FL1304Z M28F1, zrcadlo s LED podsvětlením Bordure 3

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

FL55ZZ xxyy	50x50x40 Jika Cubito 55x5x42 2x zásuvka	15 270,-
FL60ZZ xxyy	55x50x42 Jika Cubito 60x5x45 2x zásuvka	16 370,-
FL65ZZ xxyy	60x50x45,5 Jika Cubito 65x5x48,5 2x zásuvka	17 370,-
FL85ZZ xxyy	80x50x45,5 Jika Cubito 85x5x48,5 2x zásuvka	26 870,-



závěsná skříňka polovysoká

FL16ZZ/P xxyy	40x160x35 2 ks police LTD 2x zásuvka	17 170,-
FL16ZZ/L xxyy	40x160x35 2 ks police LTD 2x zásuvka	17 170,-

závěsná skříňka
s keramickým dvojumyvadlem


FL130ZZ xxyy	127x50x45,5 Jika Cubito 130x5x48,5 rozteč 70 cm 2x zásuvka	36 270,-
FL1304Z xxyy	127x50x45,5 Jika Cubito 130x5x48,5 rozteč 70 cm 4x zásuvka	39 470,-



zrcadlová skříňka bez osvětlení

FL23/P xx	60x60x18 2 ks police LTD	8 670,-
FL23/L xx	60x60x18 2 ks police LTD	8 670,-

Osvětlení pro zrcadlové skříňky je možné vybrat na str. 47.



zrcadlová skříňka bez osvětlení

FL25 xx	130x60x18 2 ks + 2 ks + 2 ks police LTD Otevírání dvířek /L/P/P	14 070,-
----------------	---	-----------------

Osvětlení pro zrcadlové skříňky je možné vybrat na str. 47.

Standardní barva členicího dílce je pro tuto sestavu AL lišta.

Celková nabídka zrcadel na str. 42-46.

↑
umyvadlo
JIKA CUBITO

JIKAA




kód umyvadla	š	v	h
H 81042 2 000 104 1	55	5	42
H 81042 3 000 104 1	60	5	45
H 81042 4 000 104 1	65	5	48,5
H 81042 6 000 104 1	85	5	48,5

↑
umyvadlo
JIKA CUBITO


JIKAA

kód umyvadla	š	v	h
H 8 1442 0 000 104 1	130	5	48,5

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy



ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




FLUORIT

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:

- A= 50 - 127 cm
- B= 50 cm
- C= 1,8 cm
- D= 12 cm
- E= 31 cm
- F= 7,5 cm
- G= 58 cm
- H= 63 cm

- A - šířka skříňky
- B - výška skříňky
- C - tloušťka materiálu - LTD
- D - výška výztuhy zadní části
- E - výška pozice spodní skoby
- F - výška pozice vrchní skoby
- G - výška odpadu
- H - výška přívodů vody



DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

Demontáž zásuvky ze skříňky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.


Montáž zásuvky do skříňky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky



nastavení výšky



boční posun



nastavení hloubky

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:


UMYVADLA JIKA CUBITO:




DETAIL TVARU UMYVADEL JIKA CUBITO:




▼ umyvadlo JIKA CUBITO 55




▼ umyvadlo JIKA CUBITO 60




▼ umyvadlo JIKA CUBITO 65



▼ umyvadlo JIKA CUBITO 85



▼ umyvadlo JIKA CUBITO 130





skříňka s keramickým dvojumyvadlem ATYP Z 120Z FIF8, závěsná skříňka vysoká TYP Z116/L, K11F8, zrcadlo s LED podsvětlením HORIZONTALE 2 - 20x60x3

ZIRKON

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadlových skříněk je uveden bez výšky umyvadla
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejich součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou
- označení Z v kódu výrobku - 1x zásuvka
- označení ZZ v kódu výrobku - 2x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny mechanismem tichého dovírání

Korpus i čelní plocha – laminát lesk, LTD dekor.

DETAIL ÚCHYTEK



↑ Leman 256 chrom lesk

↑ Leman 640 chrom lesk



skříňka s keramickým umyvadlem ATYP Z170Z FIF7, zrcadlo s LED osvětlením

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

ZI70Z xxyy	67x42x40,8 umyvadlo Kiss 71x4,5x44 odkládací plocha na pravé straně 1x zásuvka	14 270,-
ZI100Z xxyy	97x42x40,8 umyvadlo Kiss 100x4,5x44 odkládací plocha na pravé straně 1x zásuvka	17 370,-



závěsná skříňka vysoká

ZI16/P xxyy	35x150x32, pravá 1 ks + 1 ks police LTD 1x zásuvka	14 670,-
ZI16/L xxyy	35x150x32, levá 1 ks + 1 ks police LTD 1x zásuvka	14 670,-

závěsná skříňka
s keramickým dvojumyvadlem

ZI120Z xxyy	117x42x40,8 umyvadlo Kiss 120x4,7x44 rozteč 62,5cm 1x zásuvka	23 070,-
-------------	---	----------

závěsná skříňka
s keramickým dvojumyvadlem

ZI120ZZ xxyy	117x42x40,8 umyvadlo Kiss 120x4,7x44 rozteč 62,5cm 2x zásuvka	26 170,-
--------------	---	----------

LED
osvětlení


zrcadlo RONDO (bez vypínače)

Rondo 70	70x55	5 170,-
Rondo 100	100x65	6 270,-
Rondo 120	120x65	7 270,-

LED
osvětlenízrcadlo s LED osvětlením
STRIP HORIZONTALE

STRH/8060	60x80x5,2	9 370,-
STRH/60120	120x60x5,2	13 170,-

Celková nabídka zrcadel na str. 42-46.


↑
dvojumyvadlo
Kiss↑
umyvadlo
Kiss

kód umyvadla	š	v	h
4070	71	4,5	44
4100	100	4,5	44
4120	120	4,7	44

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy

F1 fólie bílá lesk	F6 fólie grafit mat	M12 LTD jasan lyon pískový	M16 LTD ořech aida tabák	M19 LTD ořech tiepelo	M20 LTD dub nebraska přírodní	M21 LTD fineline mocca
M22 LTD coffe urban oak	M24 LTD white craft oak	M25 LTD grey craft oak	M26 LTD gold craft oak	M28 LTD zašlé dřevo	M44 LTD dub halifax přírodní	

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




ZIRKON


POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:

A= 67 - 117 cm
 B= 42 cm
 C= 1,8 cm
 D= 10 cm
 E= bez spodního
 F= 11,5 cm
 G= 58 cm
 H= 63 cm

A - šířka skřínky
 B - výška skřínky
 C - tloušťka materiálu - LTD
 D - výška výztuhy zadní části
 E - výška pozice spodní skoby
 F - výška pozice vrchní skoby
 G - výška odpadu
 H - výška přívodů vody



SEŘÍZENÍ PANTŮ:



DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVEK:

Demontáž zásuvky ze skříňky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.

Montáž zásuvky do skříňky:



Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámcích na lištách. Po zajištění v zámcích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámcích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:



DETAIL TVARU UMYVADEL KISS:





umyvadlo KISS 71



umyvadlo KISS 100



umyvadlo KISS 120





skříňka s keramickým dvojumyvadle - JA130ZZ L TRAL, zrcadlo s LED podsvětlením HORIZONTALE 2, závěsná skříňka polovysoká JA16/P L TRAL

JANTAR

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- v případě asymetrických umyvadel je orientace skříňky dána umístěním odkládací plochy umyvadla
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadlových skříňek je uveden bez výšky umyvadla
- dvířka jsou vybavena tlumičem pro tiché dovírání
- označení ZZ v kódu výrobku - 2x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny systémem tichého dovírání
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou



↑ umývátko
JIKA CUBITO

kód umyvadla	š	v	h	Odkl. plocha
H 81142 3 000 105 1	45	5	25	L
H 81142 4 000 106 1	45	5	25	P

↑ umyvadlo
JIKA CUBITO

kód umyvadla	š	v	h
H 81442 0 000 104 1	130	5	48,5

↑ umyvadlo
JIKA CUBITO

kód umyvadla	š	v	h	Odkl. plocha
H 81242 1 000 104 1	75	5	45	L
H 81242 2 000 104 1	75	5	45	P

↑ umyvadlo
JIKA CUBITO

kód umyvadla	š	v	h
H 81142 2 000 104 1	45	5	34
H 81042 2 000 104 1	55	5	42
H 81042 3 000 104 1	60	5	45
H 81042 4 000 104 1	65	5	48,5
H 81042 6 000 104 1	85	5	48,5

JIKA

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

JA45D/P xxyy	41x54x34 Jíka Cubito 45x5x34 1x police LTD	8 370,-
JA45D/L xxyy	41x54x34 Jíka Cubito 45x5x34 1x police LTD	8 370,-

závěsná skříňka s keramickým
asymetrickým umyvadlem

JA45AD/P xxyy	41,5x54x24 Jíka Cubito 45x5x25 P/L orientace dle odkládací plochy umyvadla, 1x police LTD	8 370,-
JA45AD/L xxyy	41,5x54x24 Jíka Cubito 45x5x25 P/L orientace dle odkládací plochy umyvadla, 1x police LTD	8 370,-

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

JA55D xxyy	51,6x54x40 Jíka Cubito 55x5x42 1x police LTD	10 470,-
JA60D xxyy	56,6x54x42,5 Jíka Cubito 60x5x45 1x police LTD	10 770,-
JA65D xxyy	61,6x54x46,5 Jíka Cubito 65x5x48,5 1x police LTD	11 970,-
JA85D xxyy	81,6x54x46,5 Jíka Cubito 85x5x48,5 1x police LTD	19 870,-

závěsná skříňka
s keramickým umyvadlem

JA55ZZ xxyy	51,6x54x40 Jíka Cubito 55x5x42 2x zásuvka	14 270,-
JA60ZZ xxyy	56,6x54x42,5 Jíka Cubito 60x5x45 2x zásuvka	14 470,-
JA65ZZ xxyy	61,6x54x46,5 Jíka Cubito 65x5x48,5 2x zásuvka	15 170,-
JA85ZZ xxyy	81,6x54x46,5 Jíka Cubito 85x5x48,5 2x zásuvka	23 570,-

závěsná skříňka s keramickým
asymetrickým umyvadlem

JA75D/P xxyy	70,2x54x42,5 odkládací plocha vpravo Jíka Cubito 75x5x45 1x police LTD	16 770,-
JA75D/L xxyy	70,2x54x42,5 odkládací plocha vlevo Jíka Cubito 75x5x45 1x police LTD	16 770,-

závěsná skříňka s keramickým
asymetrickým umyvadlem

JA75ZZ/P xxyy	70,2x54x42,5 odkládací plocha vpravo Jíka Cubito 75x5x45 2x zásuvka	20 770,-
JA75ZZ/L xxyy	70,2x54x42,5 odkládací plocha vlevo Jíka Cubito 75x5x45 2x zásuvka	20 770,-

závěsná skříňka s dvířky
a keramickým dvojumyvadlem

JA130D xxyy	127,6x54x45,5 Jíka Cubito 130x5x48,5 1ks + 1ks police LTD, rozteč 70 cm	29 870,-
-------------	--	----------

závěsná skříňka s keramickým
dvojumyvadlem, zásuvky

JA130ZZ xxyy	127,6x54x45,5 Jíka Cubito 130x5x48,5 2x zásuvka, rozteč 70 cm	33 070,-
--------------	---	----------



závěsná skříňka nízká

JA12/P xxyy	39x69x32, pravá 1ks police LTD	6 770,-
JA12/L xxyy	39x69x32, levá 1ks police LTD	6 770,-
JA12/K xxyy	39x69x32, koš	7 870,-



závěsná skříňka polovysoká

JA16/P xxyy	39x137x32, pravá 2ks police LTD	11 270,-
JA16/L xxyy	39x137x32, levá 2ks police LTD	11 270,-
JA16/L/K xxyy	39x137x32, pravá 1ks police LTD + koš	12 370,-
JA16/P/K xxyy	39x137x32, levá 1ks police LTD + koš	12 370,-

DETAIL ÚCHYTKY



- ← PORTA 160 chrom lesk
- ← PORTA 432 chrom lesk


Korpus i čelní plocha – bílý lak lesk. Korpus i čelní plocha – laminát dekor.

Celková nabídka zrcadel na str. 42–46.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy


L1 lak bílá lesk	M12 LTD jasan lyon pískový	M16 LTD ořech aida tabák	M19 LTD ořech tiepelo	M20 LTD dub nebraska pří- rodní	M21 LTD fineline mocca	M22 LTD coffe urban oak
M24 LTD white craft oak	M25 LTD grey craft oak	M26 LTD gold craft oak	M28 LTD zašlé dřevo	M44 LTD dub halifax pří- rodní		

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:



JANTAR

POHLED NA ZADNÍ STĚNU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY – KOTVENÍ:



- A = 41 – 127,6 cm
- B = 54 cm
- C = 1,8 cm
- D = 17 cm
- E = 31 cm
- F = 7,5 cm
- G = 58 cm
- H = 63 cm

- A - šířka skřínky
- B - výška skřínky
- C - tloušťka materiálu - LTD
- D - výška výztuhy zadní části
- E - výška pozice spodní skoby
- F - výška pozice vrchní skoby
- G - výška odpadu
- H - výška přívodů vody

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

Demontáž zásuvky ze skřínky:



Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapky v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.


Montáž zásuvky do skřínky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.


SEŘÍZENÍ PANTŮ:



sejmutí krytky



nastavení výšky



boční posun



nastavení hloubky


POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILY:

UMYVADLA JIKA CUBITO:


DETAIL TVARU UMYVADEL
JIKA CUBITO:




umyvadlo JIKA CUBITO 45




umyvadlo JIKA CUBITO 55




umyvadlo JIKA CUBITO 60



umyvadlo JIKA CUBITO 65




umyvadlo JIKA CUBITO 85




UMYVADLA JIKA CUBITO UMÝVÁTKA:



umyvadlo JIKA CUBITO 45L




umyvadlo JIKA CUBITO 45P




UMYVADLA JIKA CUBITO ASYMETRICKÁ 75:




umyvadlo JIKA CUBITO 75L



umyvadlo JIKA CUBITO 75P



umyvadlo JIKA CUBITO 130



deska pod umyvadlo SP90 M12, závěsná skříňka 2x zásuvka SP01ZZ M12M12, nerezová leštěná konzole SPK, závěsná skříňka horní SP19 M12M12, zrcadlo na desce s poličkou SP21 M12M12



SPINEL

- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- dvířka jsou vybavena tlumičem pro tiché dovírání
- označení ZZ v kódu výrobku - 2x zásuvka
- označení Z v kódu výrobku - 1x zásuvka
- zásuvky jsou vybaveny systémem tichého dovírání
- u odkládacích desek pod umyvadlo SP45, SP90 a SP135 je nutné k výrobě dodat vyplněný formulář nebo výkres s upřesněním pozice a velikosti otvoru pro odpad umyvadla
- zrcadla nebo zrcadlové skříňky jejichž součástí není osvětlení, nejsou konstrukčně pro osvětlení připravena
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou
-

Korpus i čelní plocha – laminát dekor.



DETAIL ÚCHYTKY



↑ PORTA 160 chrom lesk



odkládací deska pod umyvadlo,
včetně jednoho otvoru pro odpad
umyvadla

SP45 xx	45x3,6x45	2 770,-
SP90 xx	90x3,6x45	3 570,-
SP135 xx	135x3,6x45	4 170,-

Případné zkrácení desky na požadovaný rozměr - bez příplatku.



závěsná skříňka – dvířka

SP01D/P xxyy	45x40x45, pravá	5 070,-
SP01D/L xxyy	45x40x45, levá	5 070,-



závěsná skříňka – zásuvka

SP01Z xxyy	45x40x45 1x zásuvka	6 670,-
------------	------------------------	---------



závěsná skříňka – 2x zásuvka

SP01ZZ xxyy	45x40x45 2x zásuvka	9 370,-
-------------	------------------------	---------



závěsná skříňka - zásuvka

SP02Z xxyy	45x20x45 1x zásuvka	6 070,-
------------	------------------------	---------



závěsná skříňka horní

SP19 xxyy	45x75x18 2 ks police LTD	6 370,-
-----------	-----------------------------	---------



závěsná skříňka vysoká

SP16/P xxyy	30x150x30 1 ks + 1 ks police LTD	8 870,-
SP16/L xxyy	30x150x30 1 ks + 1 ks police LTD	8 870,-



zrcadlo na desce s poličkou

SP21 xxyy	45x75x18	4 670,-
-----------	----------	---------

Osvětlení pro zrcadlové skříňky je možné vybrat na str. 47.



nerozová leštěná konzole

SPK	2,5x14x42	2 570,-
-----	-----------	---------



masivní skrytá konzole, komaxit

KDU	4x4x45	1 970,-
-----	--------	---------

Celková nabídka zrcadel na str. 42–46.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ KORPUSU xx a ČELNÍ PLOCHY yy



M12

LTD jasan lyon pískový



M16

LTD ořech aida tabák



M19

LTD ořech tiepolo



M20

LTD dub nebraska pří-
rodní



M21

LTD fineline mocca



M22

LTD coffe urban oak



M24

LTD white craft oak




M25

LTD grey craft oak




M26

LTD gold craft oak



M28


LTD zašlé dřevo




M44

LTD dub halifax pří-
rodní

ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:




SPINEL




SEŘÍZENÍ PANTŮ:




sejmutí krytky



nastavení výšky



boční posun



nastavení hloubky

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVK:

Demontáž zásuvky ze skříňky:




Po plném vysunutí zásuvky a stlačení klapek v obou vnějších rozích na její spodní části se zásuvka uvolní a je možné ji vyjmout.

Montáž zásuvky do skříňky:

Při montáži je potřeba plně vysunout výsuvné lišty, z vrchu na ně položit zásuvku, lišty zajistit proti zasunutí a tlakem na zásuvku směrem dovnitř ji zajistit v zámčích na lištách. Po zajištění v zámčích se na obou stranách ozve charakteristické cvaknutí. V případě, že zásuvka nesprávně dovírá, je potřeba prověřit správné zajištění zásuvky v zámčích na obou výsuvných lištách. Výšku a boční pozici čela zásuvky je možné seřídit příslušnými šrouby po sejmutí krytek na vnějších bočních stranách zásuvky.

ZRCADLA S LED PODSVĚTLENÍM ZA VÝJIMEČNÉ CENY (bez vypínače)




Esprit 60x70 cm, cena: **5 970,-**
IP 44





Efect 60x80 cm, cena: **6 970,-**
IP 44



Cono 50x70 cm, cena: **4 970,-**
IP 44
60x80 cm, cena: **5 970,-**
70x80 cm, cena: **6 970,-**



Rondo 70x55 cm, cena: **4 970,-**
IP 44
100x65 cm, cena: **5 970,-**
120x65 cm, cena: **6 970,-**



Kompletní nabídka a specifikace zrcadel na str. 76–81.

umyvadlová skříňka VL55 M1K1, zrcadlová skříňka 26/P M1K1, vysoká skříňka VL16/P M1K1



Pro ulehčení přepravy jsou skříňky VALS dodávány v demontovaném stavu. Zrcadlové skříňky jsou dodávány smontované.

sestavení skříňky

VALSMONT

příplatek za sestavení skříňek dodávaných v demontovaném stavu

799,-

VALS

- korpus LTD bílá M1, čelní plocha bílá lesk K1
- určení pravá /P nebo levá /L je dáno umístěním pantů z čelního pohledu na skříňku
- rozměry jsou uvedeny v pořadí: šířka / výška / hloubka
- rozměr umyvadlových skříňek je uveden bez výšky umyvadla
- dvířka jsou vybavena tlumičem pro tiché dovírání
- umyvadla jsou dodávána bez vodovodních baterií
- výrobek je určen do koupelen, není však uzpůsoben pro dlouhodobý přímý styk s vodou

Dovoz EU.

DETAIL ÚCHYTKY



↑ VALS chrom lesk
osová vzdálenost 98 mm



umyvadlová skříňka VL80 M1K1, zrcadlová skříňka VL28 M1K1, vysoká skříňka VL16/P M1K1





skříňka s keramickým umyvadlem
4 ks nastavitelných nožiček /chrom/plast

VL55 M1K1	51x70x34 Albatros 55x6x44	4 470,-	4 199,-
-----------	------------------------------	---------	---------



zrcadlová skříňka s halogenovým
osvětlením, zásuvka s vypínačem

VL26/P M1K1	55x68x17 1x police LTD	4 470,-	4 199,-
-------------	---------------------------	---------	---------



skříňka s keramickým umyvadlem
4 ks nastavitelných nožiček /chrom/plast

VL65 M1K1	60,5x70x34 Albatros 65x6x44	4 670,-	4 399,-
-----------	--------------------------------	---------	---------



zrcadlová skříňka s halogenovým
osvětlením, zásuvka s vypínačem

VL27/P M1K1	63x68x17 1x police LTD	4 670,-	4 399,-
-------------	---------------------------	---------	---------



skříňka s keramickým umyvadlem
4 ks nastavitelných nožiček /chrom/plast

VL80 M1K1	75x70x34 Albatros 80x6x44	5 070,-	4 699,-
-----------	------------------------------	---------	---------



zrcadlová skříňka s halogenovým
osvětlením, zásuvka s vypínačem

VL28 M1K1	75,5x68x17 1x police LTD	5 070,-	4 699,-
-----------	-----------------------------	---------	---------



vysoká skříňka 4 ks nastavitelných
nožiček /chrom/plast

VL16/P M1K1	34x170x34,5 2ks+1ks police LTD	5 070,-	4 699,-
VL16/L M1K1	34x170x34,5 2ks+1ks police LTD	5 070,-	4 699,-



vysoká skříňka 4 ks nastavitelných
nožiček /chrom/plast

VL16/P/K M1K1	34x170x34,5 2ks police LTD + koš	6 470,-	5 799,-
VL16/L/K M1K1	34x170x34,5 2ks police LTD + koš	6 470,-	5 799,-

Pro ulehčení přepravy jsou skříňky VALS dodávány v demontovaném stavu. Zrcadlové skříňky jsou dodávány smontované.


↓ nožička Vals je nastavitelná, výška 10,5 – 12 cm

↓ detail osvětlení a zásuvky s vypínačem

↓ detail pantu





ČELNÍ POHLED NA KOUPELNOVOU SÉRII:





VALS

POUŽITÁ UMYVADLA – TECHNICKÉ DETAILS:



umyvadlo ALBATROS 55



umyvadlo ALBATROS 65




umyvadlo ALBATROS 80





ZRCADLA S LED PODSVĚTLENÍM V HLINÍKOVÉM RÁMU




RAMA 60x80 cm,
obvodový rám
aluminium, bílý nebo černý
cena: **8 970,-**



RAMA 50x100 cm,
obvodový rám
aluminium, bílý nebo černý
cena: **9 470,-**



RAMA60x80A
rám aluminium



RAMA60x80B
rám bílý



RAMA60x80C
rám černý



RAMA50x100A
rám aluminium



RAMA50x100B
rám bílý



RAMA50x100C
rám černý

Kompletní nabídka a specifikace zrcadel na str. 76–81.

ZRCADLA S LED PODSVĚTLENÍM



HORIZONTALE 1			OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6
DHOR1/6080	80x60x3	8 370,-	OP7	OP8	OP9	OP12	OP13	OP14	OP16
DHOR1/60100	100x60x3	9 870,-	OP18	OP19	OP21	OP22	IP 44		
DHOR1/60120	120x60x3	11 470,-							



HORIZONTALE 2			OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6
DHOR2/6080	80x60x3	9 070,-	OP7	OP8	OP9	OP12	OP13	OP14	OP16
DHOR2/60100	100x60x3	10 970,-	OP18	OP19	OP21	OP22	IP 44		
DHOR2/60120	120x60x3	12 870,-							



PIATTA 1			OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	
PIH/8060	60x80x11	10 070,-	OP7	OP8	OP9	OP12	OP13	IP 44		
PIH/60120	120x60x11	13 970,-								



PIATTA 2			OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	
PIH2/8060	60x80x11	13 370,-	OP7	OP8	OP9	OP12	OP13	IP 44		
PIH2/60120	120x60x11	18 870,-								



LINE			OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6
DLINE/8060	60x80x2,7	8 870,-	OP7	OP8	OP9	OP12	OP13	OP14	OP16
DLINE/60120	120x60x2,7	11 870,-	OP18	OP19	OP21	OP22	IP 44		




SQUARE			OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6
DSQ/8060	60x80x3	10 070,-	OP7	OP8	OP9	OP12	OP13	OP14	OP16
DSQ/60120	120x60x3	13 570,-	OP18	OP19	OP21	OP22	IP 44		

LED
osvětlení

FIRKANTER			OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6
DFIR/8060	60x80x3	10 070,-	OP7	OP8	OP9	OP12	OP13	OP14	OP16
DFIR/60120	120x60x3	13 570,-	OP18	OP19	OP21	OP22			

IP 44

LED
osvětlení


AURA			OP2	OP3	OP5	OP6	OP7	OP12	OP13
AURA/8060	60x80x3	10 470,-							
AURA/60120	120x60x3	13 570,-							

IP 44

LED
osvětlení

LINE 3			OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6
DLINE3/70102	102x70x2, 7	17 770,-	OP7	OP8	OP9	OP12	OP13	OP18	OP19

IP 44

LED
osvětlení

FRAME			OP2	OP3	OP5	OP6	OP7	OP12	OP13
FRAM/8060	60x80x3	16 370,-							
FRAM/60120	120x60x3	20 570,-							

IP 44

LED
osvětlení


STRIP HORIZONTALE			OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6
STRH/8060	60x80x5,2	9 370,-	OP7	OP8	OP9	OP12	OP13	OP18	
STRH/60120	120x60x5,2	13 170,-							

IP 44

LED
osvětlení

STRIP VERTICALE			OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6
STRH/8060	60x80x5,2	11 070,-	OP7	OP8	OP9	OP12	OP13	OP18	
STRH/60120	120x60x5,2	14 470,-							

IP 44



OP0 bez spínače




OP1 dotykový spínač s funkcí stmívače LED, umístěný v hraně
Cena: **1 670,-**



OP2 LED s nastavitelnou teplotou světla 2 500–6 500 K a funkcí stmívače vč. ovládání dotykovým spínačem ve skle
Cena: **3 870,-**



OP3 dotykový spínač s funkcí stmívače LED, umístěný ve skle
Cena: **1 670,-**



OP4 spínač s IR senzorem
Cena: **1 570,-**



OP5 fólie proti zamlžování (230 V, 20 W, rozměr 300x400 mm)
Cena: **870,-**



OP6 fólie proti zamlžování (12 V, 20 W, rozměr 300x400 mm)
Cena: **1 370,-**




OP7 zvětšovací kosmetické zrcátko
Cena: **2 470,-**




OP8 zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením
Cena: **3 370,-**



OP9 bílé LED hodiny se senzorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem
Cena: **6 670,-**



OP12 LED teplá bílá 3000 K namísto 6000 K
Cena: **bez příplatku**



OP13 LED střední bílá 4 000 K namísto 6 000 K
Cena: **bez příplatku**



OP14 integrovaná skleněná police
Cena: **1 670,-**



OP16 integrovaná skleněná police s podsvětlením
Cena: **4 970,-**



OP18 dodatečné LED osvětlení dolní hrany
Cena: **1 670,-**



OP19 dodatečné LED osvětlení dolní a horní hrany
Cena: **3 370,-**



OP21 dodatečné LED osvětlení po celém obvodu
Cena: **6 670,-**



OP22 integrovaná zásuvka v hraně
Cena: **1 670,-**

**DETAIL OP9****KOMBINACE OPCÍ**

Jak je možné kombinovat vybraný spínač s dalšími doplňky

typ spínání		OP2	OP5	OP6	OP7	OP8	OP12 nebo OP13	OP14 nebo OP16	OP22
bez spínače	OP0		X		X	X	X	X	X
dotykový spínač s funkcí stmívače LED, umístěný v hraně	OP1			X	X	X	X	X	X
LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K a funkcí stmívače vč. ovládání dotykovým spínačem ve skle	OP2			X	X	X	IF	X	X
dotykový spínač s funkcí stmívače LED, umístěný ve skle	OP3			X	X	X	X	X	X
spínač se senzorem	OP4		X		X	X	X	X	X
bílé LED hodiny se senzorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem	OP9	X	X		X	X	X	X	X

Poznámky: IF = funkce nastavení teploty a intenzity osvětlení je už zahrnutá v ceně opce OP2

LED s nastavitelnou teplotou světla 2500 K – 6500 K a funkcí stmívače vč. ovládání dotykovým spínačem ve skle

folie proti zamřívání (230 V, 20 W, rozměr 300 x 400 mm)

folie proti zamřívání (12 V, 20 W, rozměr 300 x 400 mm)






zvětšovací kosmetické zrcátko

zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením

LED teplá bílá 3000 K nebo 4000 K místo 6000 K

integrovaná skleněná police bez podsvětlení nebo s podsvětlením

integrovaná zásuvka v hraně s krytem v barvě BILA

ZRCADLA S LED PODSVĚTLENÍM ZA VÝJIMEČNÉ CENY (bez vypínače)**Esprit** 60x70 cm, cena: 6 270,-
IP 44**Efect** 60x80 cm, cena: 7 270,-
IP 44**Cono** 50x70 cm, cena: 5 170,-
IP 44
60x80 cm, cena: 6 270,-
70x80 cm, cena: 7 270,-**Rondo** 70x55 cm, cena: 5 170,-
IP 44
100x65 cm, cena: 6 270,-
120x65 cm, cena: 7 270,-**RAMA** 60x80 cm,
obvodový rám
aluminium, bílý nebo černý
cena: 9 370,-**RAMA60x80A**
rám aluminium**RAMA60x80B**
rám bílý**RAMA60x80C**
rám černý**RAMA** 50x100 cm,
obvodový rám
aluminium, bílý nebo černý
cena: 9 970,-**RAMA50x100A**
rám aluminium**RAMA50x100B**
rám bílý**RAMA50x100C**
rám černý

ZRCADLA NA MÍRU

ZRCADLO K NALEPENÍ NA STĚNU	ZN/KRUHx	Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi) tl. 3 mm s broušenou hranou. Rozměr podle požadavku zákazníka. (Zrcadlo může být vybaveno doplňky na přání)	2 570,-	m ²
	ZN/OVALxy		2 570,-	m ²
	ZN/OBDxy		2 270,-	m ²
ZRCADLO K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU	ZZ/KRUHx	Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi) tl. 3 mm s broušenou hranou – zrcadlo nalepené na bílé podkladové desce – integrované závěsné kování. Rozměr podle požadavku zákazníka. (Zrcadlo může být vybaveno doplňky na přání)	4 270,-	m ²
	ZZ/OVALxy		4 270,-	m ²
	ZZ/OBDxy		3 970,-	m ²
ZRCADLO NA PODKLADOVÉ DESCE K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU	ZPD/KRUHx	Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi) tl. 5 mm s broušenou hranou – zrcadlo nalepené na bílé podkladové desce – integrované závěsné kování. Rozměr podle požadavku zákazníka. (Zrcadlo může být vybaveno doplňky na přání)	9 370,-	m ²
	ZPD/OVALxy		9 370,-	m ²
	ZPD/OBDxy		6 870,-	m ²



zrcadlová skříňka s osvětlením ANNA N LED

ED21/P xx	45x60x18, pravá 2 ks police sklo, bez vypínače	7 270,-
ED21/L xx	45x60x18, levá 2 ks police sklo, bez vypínače	7 270,-



zrcadlová skříňka s osvětlením ANNA N LED

ED22 xx	60x60x18 2 ks police sklo, bez vypínače	7 970,-
----------------	---	----------------



zrcadlová skříňka s LED podsvícením

VERTIGO	60x70x15,2; tiché dovírání dvířek, vypínač na spodní straně, 2ks police sklo, pouze bílé provedení	13 570,-
----------------	--	-----------------



zrcadlová skříňka s LED podsvícením

HORIZONT	60x70x15,2; tiché dovírání dvířek, vypínač na spodní straně, 2ks police sklo, pouze bílé provedení	13 570,-
-----------------	--	-----------------



zrcadlo s poličkou

ED20 xxyy	55x75x14	4 170,-
------------------	----------	----------------



zrcadlová skříňka

ED23 xx	55x80x18 2 ks police sklo	6 870,-
----------------	------------------------------	----------------



zrcadlová skříňka s LED podsvícením, vypínačem a zásuvkou, korpus bílý lak lesk, dvířka s tichým dovíráním

BH 85216	rozměr korpusu skříňky 87x62x13,5 rozměr skříňky se zrcadlem 94,8x70x14,5 otevírání dvířek /L, /P, /P zásuvka s vypínačem umístěna na pravé vrchní části korpusu 2 ks police sklo	18 870,-
-----------------	---	-----------------

DETAIL skříňky





osvětlení na skříňky		
SIMPLE	Š = 600 mm, chrom lesk, IP 20, 1x14W – v balení, trafo - zvlášť, součástí balení	4 670,-



osvětlení na skříňky LED		
TINA300	Š = 301 mm, hliník, LED diody, IP 20, 12V; 2,4W; trafo - zvlášť, součástí balení	2 170,-



osvětlení na skříňky LED		
TG36AL	Š = 330 mm, hliník, LED diody, IP 20, 12V; 3,6W; trafo - zvlášť, součástí balení	2 170,-



osvětlení na skříňky LED		
TG36CH	Š = 330 mm, chrom, LED diody, IP 20, 12V; 3,6W; trafo - zvlášť, součástí balení	2 870,-



osvětlení na skříňky LED		
ANNA N	Š = 304 mm, chrom lesk, LED diody, IP 44; 230V; trafo - integrované	2 770,-




osvětlení na skříňky LED		
AGNES 40CH	Š = 400 mm, chrom lesk, LED diody, IP 44; 230V; trafo - integrované	3 670,-



osvětlení na skříňky LED		
DITA 45	š. 450 mm, chrom lesk, LED diody, IP 44; 230V; trafo integrované	3 670,-



osvětlení		
vypínač se zásuvkou	85 x 55 mm, odklápěcí	970,-



IP classifications

- IP65
- IP65, IP44
- IP65, IP44, IP43, IP21, IP20



doplňky		
organizér	vhodný do spodní zásuvky k sestávám Vltavín, Smaragd, Beryl, Granát	470,-

Vyrobíme Vám koupelnový nábytek atypických rozměrů podle Vašich představ v nejvyšší kvalitě značky EDEN.

Katalog neobsahuje některé série, které jsou stále v nabídce. Najdete je na webu www.EDEN.cz.

katalog ceník
2020–2021

www.eden.cz



Koupelnový nábytek vyrábíme pod umyvadla všech světových značek:

LAUFEN
Bathrooms Culture since 1862 | www.laufen.com

Roca

JIKA

DURAVIT

KOLO

Villeroy & Boch
1748

ISideal
STANDARD

KERAMAG

HATRIA
MARAZZI GROUP

Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Modely a technické detaily odpovídají poslednímu stavu k termínu tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukce a detailů. V katalogu jsou uvedeny doporučené maloobchodní brutto ceny v Kč s DPH platné od 1. 6. 2020. EDEN CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen.

 **EDEN**®

EDEN CZ s.r.o.
Rohlenka 260
Jiříkovice
664 51 Šlapanice
tel.: +420 544 228 868
e-mail: eden@eden.cz
www.eden.cz



SHOWROOM KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU EDEN: ROHLENKA 260, 664 51 JIŘÍKOVICE